



✓ Š izbrani izdelek.



ANKER 737 STENSKI POLNILEC 120W


ŠIFRA: ANKDC-A2148311

90.99€

A2148311 ANKER 194644099053

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.0500 kg
Dimensions	5 × 15 × 15 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	ANKER



Zaloga: 4 na zalogi

Kategorije: [Hišni polnilci](#), [Polnilci in kabli](#), [Telefonija](#)



OPIS IZDELKA

- **Napajajte 3 naprave hkrati:**
z 2 vhodoma USB-C in enim vhodom USB-A lahko naenkrat polnite svoj telefon, tablico in prenosnik z enim polnilnikom. Povežite eno samo napravo za polnjenje z močjo do 120 W.
- **Polnite do 26 minut hitreje:**

Vaš izbrani izdelek. naša ekskluzivna tehnologija PowerIQ 4.0 vključuje dinamično porazdelitev moči, ki zaznava potrebe po energiji povezanih naprav in samodejno prilagaja moč, da zagotovi hitrejše in učinkovitejše polnjenje.

- **ActiveShield 2.0:**

Ankerjeva lastniška tehnologija izboljša zaščito z inteligentnim spremljanjem temperature več kot 3 milijonkrat na dan in prilagajanjem izhodne moči za zaščito vaših povezanih naprav.

- **Bolj okolju prijazno s tehnologijo GaN:**

Če bi vsako gospodinjstvo v ZDA uporabljalo naše izdelke GaNPrime namesto izdelkov, ki niso GaNPrime, bi lahko količina prihranjene energije znašala do 796,39 milijonov kWh na leto – to je dovolj energije za napajanje Havajev cel mesec.

- **Kaj dobite:**

polnilnik Anker 737 (GaNPrime 120 W), vodnik dobrodošlice, našo brezskrbno 24-mesečno garancijo in prijazno podporo strankam.



Multi-Device Charging
120W Max
Powered by GaNPrime™



Tehnične lastnosti:

Izhod: **120 W MAX**

Število priključkov USB-C: **2**

Število priključkov USB-A: **1**

Število izhodov: **3**

Vhodna napetost: **100V - 240V**

Polnjenje z enim priključkom: **USB-C 1/USB-C 2: 100 W MAX, USB-A: 22,5 W MAX**

Polnjenje z dvema priključkoma:

USB-C 1 (zgornji priključek) in USB-C 2 (srednji priključek)

USB-C 1 + USB-C 2: 120 W MAX

USB-C 1 + USB-A: 120 W MAX

USB-C 2 + USB-A: 24 W MAX

Polnjenje s tremi priključki: **USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 120 W MAX**

Anker GaNPrime™:

Tehnologija GaN

PowerIQ™ 4.0

ActiveShield™ 2.0

Prepletena struktura

Dimenzije: **43 × 32 × 80 mm**

Teža: **187 g**



Spletna stran proizvajalca

Vaš izbrani izdelek.