

Več informacij:



AQARA PAMETNA VTIČNICA H2 EU


ŠIFRA: AQASH-0048

42.99€

WP-P01D AQARA 6975833351299

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.2000 kg
Dimensions	5.5 × 9.5 × 9.5 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	AQARA



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Pametne vtičnice](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

Vaš izbrani izdelek.

Inteligentni nadzor in spremljanje energije

Aqara Wall Outlet H2 EU je najsodobnejša rešitev za upravljanje z energijo za vaš dom. Podpira naprave do 16 A, kar vam omogoča inteligenen nadzor in spremljanje porabe energije. To vam omogoča učinkovit nadzor nad računi za elektriko z avtomatizacijo nastavitve moči in pretvorbo tradicionalnih naprav v bolj učinkovita in priročna orodja.

Consumption Monitoring and Power Automation

The outlet upgrades standard appliances using power draw detection. Aqara Home enables real-time consumption monitoring, aiding in understanding energy usage patterns. It also serves as a trigger in power automation, enabling innovative controls for reduced electricity costs without compromising convenience.



Združljivost in integracija s pametnim domom

Aqara Wall Outlet H2 deluje kot usmerjevalnik Zigbee in je združljiv z večjimi platformami, kot so HomeKit, Alexa, Google Home in Matter over Bridge. Zaradi tega je edinstvena izbira med pametnimi vtičnicami. Ta vsestranskost razširja možnosti avtomatizacije doma, uporabniku pa daje več nadzora in prilagodljivosti.

Zigbee 3.0 with Matter Support

Linking to an Aqara hub enables seamless integration with major ecosystems like Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant, and Homey, for comprehensive home automation. Additionally, leveraging Zigbee, ensures low power consumption and strengthens the smart home network.




* A Matter Controller for the corresponding ecosystem is required.

Enostavna namestitev in estetika

Posoda Aqara H2 je združljiva s 55 mm stenskimi ploščami, kar omogoča enostavno in ekonomično integracijo v vaš dom. Namestitev brez težav ohranja estetiko notranjosti in hkrati poenostavlja prehod na pametno tehnologijo. Je idealna izbira za tiste, ki iščejo rešitev za avtomatizacijo doma brez stresa.

55mm Wall Plates Compatibility

The outlet includes a 55*55mm wall plate and is compatible with other popular options, facilitating easy installation for various setups and ensuring compatibility with major brands like Schneider Merten System M and Atlas Design.



Vaš izbrani izdelek.

Prihranki in varnost

S funkcijo spremljanja porabe energije Aqara Wall Outlet H2 pomaga prihraniti pri računih za elektriko. Podpira naprave z visoko močjo do 16 A, zagotavlja varno povezavo in nadzor večjih gospodinjskih aparatov. Samodejni izklop električne energije preprečuje pregrevanje in električne okvare, zaščita pred napolnjenostjo pa varuje naprave pred prenapolnjenostjo baterij, kar zagotavlja varno polnjenje vso noč.





Udobje in priročnost

Aqara Wall Outlet H2 ponuja največji nadzor in udobje. Uživate lahko v takojšnjem dostopu s pritiskom na gumb, daljinskem upravljanju prek aplikacije ali glasu in pametnem razporejanju za večjo energetske učinkovitost. Nastavitve LED zagotavljajo optimalno vidljivost, funkcija pomnilnika stanja napajanja pa zagotavlja, da se vaše naprave po izpadu vrnejo v svoje zadnje stanje.




Additional Exclusive Features with Aqara Home



Popolna izbira za vsak pametni dom

Aqara Wall Outlet H2 je pametna električna vtičnica, ki ne le olajša vsakdanje življenje, ampak poskrbi tudi za varnost in varčevanje z energijo. Zaradi vsestranskosti, enostavne namestitve in združljivosti z več platformami je odlična izbira za vsak sodoben dom. Spremenite svoje tradicionalne naprave v pametna in priročna orodja, ne da bi jih morali zamenjati, tako da izberete Aqara Wall Outlet H2.





Vaš izbrani izdelek.

Tehnične podrobnosti:

- Model: **WP-P01D**
- Izhodni parametri: **250V~, 16A, 50/60Hz**
- Brezžični protokol: **Zigbee**
- Dimenzije: **86 × 86 × 47,7 mm**
- Delovna temperatura: **-10 °C ~ 40 °C**
- Delovna vlažnost: **0 ~ 95 % RH brez kondenzacije**
- Vsebina kompleta:
 - Stenska vtičnica H2 EU × 1**
 - Navodila za uporabo × 1**
 - Komplet vijakov × 1**

[Spletna stran proizvajalca](#)