



Š izbrani izdelek.



## ASALITE LED STROPNA SVETILKA HIGHBAY, 100W, 4500K, 15000LM

ŠIFRA: ASASV-CEL\_100W\_4K\_1  
**68.99€**

ASAL0264 ASALITE 5999565665500

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	1.0000 kg
<b>Dimensions</b>	27.1 × 9 × 9 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	ASALITE



**Zaloga:** 1 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



### OPIS IZDELKA

Asalite Premium LED High Bays se odlikujejo po visoki kakovosti, odlični uporabi materialov, sodobni obliki in dolgoročni zanesljivosti.

S temi izdelki je mogoče doseči pomembne energetske prihranke v primerjavi s prej uporabljenimi



halogenskimi žarilnimi telesi

Vaš izbrani izdelek.

z veliko svetilnostjo, hkrati pa zagotavljajo večjo svetlost zaradi tehnologije SMD LED.

Oblikovanje aluminijastega ohišja in zaščita pred vodo IP65 jih naredita izjemno odporne na spremembe okoljskih pogojev,

zato so idealni tako za zunanjo kot tudi notranjo uporabo.

Številka IP v tem primeru (IP65) označuje raven zaščite pred prahom (prva številka) in vodo (druga številka).

Asalite LED High Bay 100W 4500K doseže svetilnost 15000 lumnov pri moči 100W. Zasveti lahko območje pod kotom 90°,

kar je optimalna izbira za osvetlitev logističnih centrov, razstavnih salonov avtomobilov, nakupovalnih centrov in prostorov z visokimi stropi.

Zaradi svojega energetskega razreda "C" so izdelki dobra izbira za tiste, ki razmišljajo okoljsko.

Asalite LED High Bay ima življenjsko dobo do 25000 delovnih ur, proizvajalec pa zagotavlja 3-letno garancijo.

Namestitev je enostavna zaradi napajalnega kabla dolžine 45 cm, z zanko na vrhu aluminijastega ohišja pa ga je mogoče namestiti ali obešati s stropa.

Priporočljivo je, da se žice priključijo, ko je varovalka/stikalo izklopljeno. Za priklop je potreben poseben strokovnjak,

saj lahko vsak napačen poseg ob vklopu napajanja povzroči električni udar!

Moč: 100 W

Vtičnica: AC

Svetilnost: 15000 lumnov

Barvna temperatura: 4500 K

Zatemnljivo: ne

Zaščita pred vodo 65

Dimenzija: 271x90 mm

Napajalno omrežje: AC 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Življenjska doba: 25000 ur

Vklop/Izklop cikli: 12500

Barva obloge: prozorna

Tehnologija: SMD LED

Oblika izdelka: okrogla

Material izdelka: steklo/aluminij

Barva izdelka: črna

Dolžina napajalnega kabla: 45cm



Kot snopa: 90 °  
Vaš izbrahi izdelek.  
Svetilnostna učinkovitost: 150 lumnov/watt  
Faktor barvnega upodabljanja (Ra): >80  
Faktor moči (Pf): >0,9  
Ekvivalentnost konvencionalne svetilke: 1500 W  
Delovna temperatura: -5 °C - +40 °C  
Teža izdelka: 1000 g  
Energijski razred: C  
Garancija: 3 leta