



✓ Š izbrani izdelek.




ASALITE LED STROPNA SVETILKA HIGHBAY, 150W, 4500K, 22.500LM

ŠIFRA: ASASV-CEL_150W_4K_1
85.99€

ASAL0265 ASALITE 5999565665524

DODATNE INFORMACIJE

Weight	1.7000 kg
Dimensions	31 × 9 × 9 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	ASALITE



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



OPIS IZDELKA

Asalite Premium LED High Bays se odlikujejo po visoki kakovosti, odlični uporabi materialov, sodobni obliki in dolgoročni zanesljivosti.

S temi izdelki je mogoče doseči pomembne energetske prihranke v primerjavi s prej uporabljenimi



halogenskimi žarilnimi telesi

Vas izbrani izdelek.

z veliko svetilnostjo, hkrati pa zagotavljajo večjo svetlost zaradi tehnologije SMD LED.

Oblikovanje aluminijastega ohišja in zaščita pred vodo IP65 jih naredita izjemno odporne na spremembe okoljskih pogojev,

zato so idealni tako za zunanjo kot tudi notranjo uporabo.

Številka IP v tem primeru (IP65) označuje raven zaščite pred prahom (prva številka) in vodo (druga številka).

Asalite LED High Bay 150W 4500K doseže svetilnost 22500 lumnov pri moči 150W. Zasveti lahko območje pod kotom 90°,

kar je optimalna izbira za osvetlitev logističnih centrov, razstavnih salonov avtomobilov, nakupovalnih centrov in prostorov z visokimi stropi.

Zaradi svojega energetskega razreda "C" so izdelki dobra izbira za tiste, ki razmišljajo okoljsko.

Asalite LED High Bay ima življenjsko dobo do 25000 delovnih ur, proizvajalec pa zagotavlja 3-letno garancijo.

Namestitev je enostavna zaradi napajalnega kabla dolžine 45 cm, z zanko na vrhu aluminijastega ohišja pa ga je mogoče namestiti ali obešati s stropa.

Priporočljivo je, da se žice priključijo, ko je varovalka/stikalo izklopljeno. Za priklop je potreben poseben strokovnjak,

saj lahko vsak napačen poseg ob vklopu napajanja povzroči električni udar!

Moč: 150W

Vtičnica: AC

Svetilnost: 22500 lumnov

Barvna temperatura: 4500K

Zatemljivo: ne

Zaščita pred vodo: IP65

Dimenzija: 310x90mm

Napajalno omrežje: AC 220-240V

Frekvenca: 50/60 Hz

Življenjska doba: 25000 ur

Vklop/Izklop cikli: 12500

Barva obloge: prozorna

Tehnologija: SMD LED

Oblika izdelka: okrogla

Material izdelka: steklo/aluminij

Barva izdelka: črna

Dolžina napajalnega kabla: 45cm



Kot snopa: 90°

Vaš izbrahi izdelek.

Svetilnostna učinkovitost: 150 lumnov/watt

Faktor barvnega upodabljanja (Ra): >80

Faktor moči (Pf): >0,9

Ekvivalentnost konvencionalne svetilke: 2250W

Delovna temperatura: -5 °C - +40 °C

Teža izdelka: 1700g

Energijski razred: C

Garancija: 3 leta