



✓ Š izbrani izdelek.



## CAMRY CR 7851 LCD RAZVLAŽEVALEC ZRAKA S KOMPRESORJEM

ŠIFRA: CAMGA-CR7851

**158.99€**

CR7851 CAMRY 5903887802192

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	9.7500 kg
<b>Dimensions</b>	28.5 × 53 × 53 cm
<b>Garancija mesecih</b>	12 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	CAMRY



**Zaloga:** 10 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [Hlajenje in prezračevanje](#), [Razvlaževalci](#)



### OPIS IZDELKA

CR 7851 je kompresorski razvlaževalnik zraka s kapaciteto 10 litrov vode na dan in LCD zaslonom. Naprava omogoča 4 načine sušenja: normalno, neprekinjeno, močno in sušenje oblakov.



Razvlaževalec zraka je opremljen z natančnim senzorjem, ki prikazuje trenutno stopnjo vlažnosti v Vaš izbrani izdelek. prostoru.

Po razvlaževanju prostora na pričakovano raven vlažnosti naprava samodejno izklopi kompresor in tako zagotovi kroženje zraka skozi delujoči ventilator.

Poleg tega je razvlaževalnik opremljen z indikatorjem vlažnosti, ki s 3 barvami prikazuje stopnjo vlažnosti na sprednji strani naprave.

Funkcija zaklepanja za otroke in zatemnitev zaslona sta dodatni prednosti izdelka.

Naprava je zasnovana za zniževanje nivoja vlažnosti v prostorih, kot so kopalnice, sušilnice, garderobne omare.

Omogoča vzdrževanje ustrezne vlažnosti v knjižnicah, muzejih, arhivih, strežniških prostorih in drugih prostorih, ki so izpostavljeni preveliki vlagi v zraku.

Dobro se bo obnesel pri sušenju spodnjih nadstropij, kot so kleti in garaže, ter v primeru poplav. Pri delu v pralnici bo bistveno pospešil sušenje oblačil.

Zvočni in svetlobni signali sporočajo, da je vgrajeni rezervoar za vodo s prostornino 2,2L napolnjen z vodo.

Priložena odtočna cev omogoča neprekinjeno odvajanje vode z odvajanjem vode v drug večji rezervoar ali na odtočno rešetko.

V napravi sta 2 zamenljiva zračna filtra. Mrežasti PP filter ščiti kompresor pred večjimi onesnaževali (CR7851.2), filter z aktivnim ogljem (CR851.1) pa zbira prah in kopiči vonj po vlagi.

Več,..

Kompresorski razvlaževalnik zraka z LCD

Zmogljivost razvlaževanja (30°C / 80% RH) - 10 litrov / 24 ur

Priporočena prostornina razvlaževanja 60m<sup>3</sup>

Pretok zraka 120 m<sup>3</sup> / uro

1-24 urni časovnik s funkcijo zakasnjenega zagona

Delovno temperaturno območje 5-32°C

LCD zaslon prikazuje trenutno vlažnost v prostoru

Nastavitev zelene vlažnosti 30-80% RH

4 načini razvlaževanja:

- vsakdanji
- neprekinjeno
- močan
- sušenje oblačil

3-barvna lučka za vlažnost na sprednji strani ohišja:



- modra barva pomeni nizko vlažnost pod 50 % relativne vlažnosti
- zelena barva pomeni srednjo vlažnost v območju 51% - 69% relativne vlažnosti
- rdeča barva pomeni visoko vlažnost nad 70 % relativne vlažnosti

Funkcija odmrzovanja

Funkcija čiščenja zraka preko PP filtra in filtra z aktivnim ogljem

Dodatna funkcija kroženja zraka

Funkcija otroške ključavnice

Prikaz funkcije spanja

Dve ravni hitrosti ventilatorja

Poln rezervoar za vodo, označen s svetlobnim in zvočnim signalom

Rezervoar za vodo 2,2 litra

Priložena je odtočna cev za stalno razvlaževanje

Hladilno sredstvo R290 / 35g

Raven hrupa <45dB (A)

Dimenzije (širina x globina x višina): 280 x 240 x 480 mm (s kolesi)

Teža naprave 8,8 kg

Poraba energije 200W

Največja poraba energije 245W

Napajanje 220-240V ~ 50Hz

Slo navodila: [prenos](#)