



Š izbrani izdelek.



## ECOFLOW POWERSTREAM MICROINVERTER 800W MIKROINVERTER ZA BALKONSKE SONČNE ELEKTRARNE

ŠIFRA: ECOSY-PS\_800

**149.99€**

5011401011 ECOFLOW 4895251606622

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	4.9500 kg
<b>Dimensions</b>	33 × 24.2 × 24.2 cm
<b>Garancija mesech</b>	120 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	ECOFLOW





**Zaloga:** 10 na zalogi

**Kategorije:** [Balkonske sončne elektrarne](#), [Dom in vrt](#),  
[Solarne in energetske rešitve za dom](#)



### OPIS IZDELKA

Solarni sistem EcoFlow PowerStream je balkonski solarni sistem s prenosno elektrarno, ki vam omogoča dnevno in nočno uporabo sončne energije ter znižanje računov za energijo. EcoFlow Smart Plug in aplikacija EcoFlow omogočata spremljanje in optimizacijo porabe energije v realnem času.



## SOLARNI SISTEM ECOFLOW POWERSTREAMBALCONY PRVI BALKONSKI SOLARNI SISTEM S PRENOSNO ELEKTRARNO

### 0 % IZGUBLJENE ENERGIJE

Ta sistem čez dan shrani vso odvečno energijo v prenosni elektrarni in vam jo vrne, kadar koli jo potrebujete. Z do 1039 kWh dovajanja v vaš dom na leto lahko prihranite največ 415 €. Vaši prihranki na računu za energijo so 3,5-krat večji kot pri uporabi drugih domačih solarnih sistemov brez baterij.

## MOČ SKOZI NOČ

Vaš izbrani izdelek.

Ko zvečer dosežete največje povpraševanje po elektriki, vaš dom črpa energijo iz prenosne elektrarne in še naprej varčuje. Pomaga vam, da ste manj odvisni od omrežja.

## VARNOSTNO ZAŠČITITE SVOJ DOM OB IZPADIH ELEKTRIKE

Ko pride do izpada, bodite prepričani, da ne boste imeli pripravljenih le osnovnih naprav, temveč tudi tiste, ki porabljajo energijo, kot so pralni stroji.



### DELTA Pro

- 🔋 3600Wh
- ⚡ 3600W (Surge 7200W)
- 🔄 3,500 cycles to 80% capacity



### DELTA Max 2000

- 🔋 2016Wh
- ⚡ 2400W (Surge 4600W)
- 🔄 800 cycles to 80% capacity



### New DELTA 2 Max

- 🔋 2048Wh
- ⚡ 2400W (Surge 4800W)
- 🔄 3000 cycle to 80% capacity



### DELTA 2

- 🔋 1024Wh
- ⚡ 1800W (Surge 2700W)
- 🔄 3000 cycles to 80% capacity



### RIVER 2 Pro

- 768Wh
- 800W (Surge 1600W)
- 3000 cycles to 80% capacity



### RIVER 2 Max

- 512Wh
- 500W (Surge 1000W)
- 3000 cycles to 80% capacity



### RIVER 2

- 256Wh
- 300W (Surge 600W)
- 3000 cycles to 80% capacity

## DELUJE Z VSEMI PRENOSNIMI ELEKTRARNAMI ECOFLOW

Opomba: Baterijski kabel [EcoFlow BKW](#) je potreben pri povezovanju PowerStream Microinverterja s prenosno elektrarno EcoFlow.

*\*Na vseh prenosnih elektrarnah serije RIVER, DELTA mini in DELTA (1300) je priključek za polnjenje avtomobila namenjen pretakanju izhoda v mikropretvornik, medtem ko je vhodni priključek za sončno energijo namenjen polnjenju s sončno energijo.*

*Priključek za polnjenje avtomobila je edini način za povezavo teh prenosnih elektrarn z mikroinverterjem. Zaradi omejitve vrat za polnjenje avtomobila velja za te elektrarne omejitve izhodne moči 100 W.*

## SPREMLJANJE V REALNEM ČASU

Sledite zajeti sončni energiji in prihranjenem denarju, hkrati pa dobite jasno sliko o porabi energije. Vaš izbrani izdelek.



## DALJINSKO UPRAVLJANJE APARATOV.

Vklopite ali izklopite povezane naprave s klikom na aplikacijo. Nastavite jih lahko tako, da samodejno začnejo delati po opravih, tudi ko vas ni doma

Vaš izbrani izdelek.



## **SAMODEJNA DODELITEV ENERGIJE.**

Pametne vtičnice spremljajo porabo energije aparatov v realnem času, tako da lahko mikroinverter vsakemu aparatu dodeli ravno pravšnjo količino električne energije, presežek pa prenosni elektrarni. Med konicami daje prednost domači uporabi. In večina energije se shrani v času izven obremenitev.

Vaš izbrani izdelek.



## ZADEVA PROTOKOL PAMETNEGA DOMA

Pametne vtičnice EcoFlow se lahko integrirajo z Apple, Amazon, Google, Samsung in drugimi sistemi pametnega doma, ki so skladni s standardom Matter.

*Opomba: EcoFlow Smart Plug se prodaja ločeno.*

Vaš izbrani izc




## ZLIJE SE Z VAŠIM DOMOM

Lahek. Kompakten. Eleganten.



Vaš izbrani izdelek.



## ENOSTAVNA MONTAŽA V ZELO KRATKEM ČASU

### Spakirajte to moč in se odpravite na pot.

Hrepenite po električni energiji izven omrežja za kampiranje ali potovanje z avtodomom? Odklopite in vzemite prenosno elektrarno s seboj.

### Brez vrтанja.

Ta super ploščati kabel smo zasnovali tako, da odstrani vse ovire za enostavno namestitev. S tem kablom povežite sončne celice z mikroiinverterjem v vašem domu brez vrтанja skozi steno.



## PRIMERNO ZA BALKONE.

Vaš izbrani izdelek.

In mnoge druge različne možnosti montaže



### Balkoni

100 W in 400 W trdni solarni paneli so na voljo za vaše potrebe. Postavite jih na svoj balkon s kompletom Hook Kit in te plošče združite z našim enosnim sončnim sledilnikom, da zagotovite 60 % več sončne energije.



### **Terase / vrtovi**

Z vodotesno oceno IP68 in robustnim protikorozijskim aluminijastim okvirjem so ti sončni kolektorji trpežni, dolgotrajni in odporni na vremenske vplive. Kar zadeva namestitvev, so nastavljivi pritrdilni nosilci idealni za povečanje zbiranja sončne svetlobe v teh dveh prostorih.



### Stanovanja

Plug-and-play, prostorsko varčen in najemniku prijazen. Ta sistem se premika z vami v vsako fazo vašega življenja. Prav tako je treba omeniti, da ima 100 W prilagodljiv solarni panel v začetnem kompletu močne najlonske kableske vezice za ojačitev napeljave.

### Lastnosti:

- Dimenzije: 242\*169\*33 (mm)
- Teža: Približno 3 kg
- PV vhodna moč: 400 W x 2
- DC vhod izhod: 600 W
- maks. Vhodna napetost: 55 Vd.c. (PV vrata)/ 59Vd.c. (DC vrata)
- Največji vhodni tok: 13 A
- AC izhodno omrežje vezano: 800W/600W
- maks. AC izhodni tok: 3,7 A/2,8 A
- maks. Moč polnjenja in praznjenja: 600 W



- Vaš izbrani izdelek
- Polnilna napetost: 30 - 58 Vd.c.
  - Ocena zaščite pred vdorom: IP67
  - Wi-Fi (2,4G): Frekvenčni razpon: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422- 2462 MHz, Največja izhodna moč:  $\leq 20$  dBm
  - Bluetooth®: Frekvenčni razpon: 2402-2480MHz, Največja izhodna moč:  $\leq 20$  dBm