



 Š izbrani izdelek.

## **GTV LED PANEL MATIS 19W 4000K 220V, NADGRADNI, OGLAT**

**ŠIFRA:** GTVSV-LD-MAN19W-NBP  
**17.99€**

LD-MAN19W-NBP GTV 5902801244414

### **DODATNE INFORMACIJE**

<b>Weight</b>	0.6300 kg
<b>Dimensions</b>	0.23 × 0.04 × 0.04 cm
<b>Garancija mesecih</b>	24 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	GTV



**Zaloga:** 8 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)

## **OPIS IZDELKA**

Nadgradni LED panel je namenjen nadometni montaži na različnih površinah. Primeren je za stanovanjske potrebe kot tudi za javne ustanove ali delovne prostore.

Z močjo 19W predstavlja ekvivalent 144W halogenski žarnici.

Izdelan je iz aluminijastega ohišja za optimalen odvod toplote in matirane svetilne površine za boljšo razpršenost svetlobe.

Napajalnik za zagotovljen konstanten izhodni tok je priložen. Vežemo ga direktno na 220V omrežje. Vaš izbrani izdelek.



Montaža je hitra in enostavna:

- na izbrano površino namestite priložen nosilec (vijaki in zidni vložki so priloženi),
- panel povežite s priloženim napajalnikom (ne potrebujete nikakršnega orodja),
- panel postavite na nosilec in ga s strani pritrdite z dvema vijakoma. V okvir panela istočasno skrijete napajalnik.

### Tehnične specifikacije:

Tip LED diod:	SMD
Napetost:	AC 220-240V 50/60Hz
Moč:	19W
Kot osvetlitve:	120°
Svetilnost (v lumnih):	1520 lm
Dimenzije:	223 x 223 x 32mm
Oblika panela:	kvadratna
Barva okvirja:	bela
Standard zaščite IP:	IP20
Standard zaščite IK:	IK09
Energetski razred:	A+
Življenska doba:	40.000ur
Število ciklov vklopa / izklopa:	>20.000
CRI - indeks barvnega upodabljanja:	≥80
Material:	aluminij + PMMA + PS
Napajalnik:	DA, priložen
Možnost zatemnjevanja:	NE



Temperaturno območje delovanja:  
Vaš izbrani izdelek.

+5° + 30°