

Vaš hitri izdelak



ICYBOX IB-DK4050-CPD PRIKLOPNA POSTAJA S POWER DELIVERY 100W

ŠIFRA: ICYMM-IB_DK4050_CPD
86.99€

IB-DK4050-CPD ICYBOX 4250078170525

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.2050 kg
Dimensions	20 × 10 × 10 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	ICYBOX



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [USB hubi in prikladne postaje](#), [Zunanje naprave](#)



OPIS IZDELKA

Prikladne postaje uporabnikom ne ponujajo le načina za hiter prehod iz enega delovnega okolja v drugo prek enega samega kabla, lahko tudi dodajo dodatne funkcionalnosti in zmogljivosti



prenosnikom, ki vse bolj dajejo prednost dizajnu pred funkcijo.
Vaš izbrani izdelek.

Ta priključna postaja odlično združuje visokokakovosten videz in učinkovito tehnologijo z zelo kompaktno velikostjo.

Vrhunsko aluminijasto ohišje izgleda dobro in nudi visoko udobje med uporabo.

Ta rešitev je primerna za katero koli lokacijo, kot so zasebni ali pisarniški prostori.

Na voljo so trije video vmesniki, ki vam omogočajo hkratno povezavo naprav HDMI in DP.

Ključne funkcije

- Premium aluminijasto ohišje
- Prenos podatkov, video in napajanje prek enega integriranega kabla Type-C
- Dva HDMI video vmesnika podpirata posamezne ločljivosti do 3840 x 2160 pri 60 Hz
- En video vmesnik DisplayPort 1.4 podpira posamezne ločljivosti do 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Zrcaljenje in razširitev obstoječega zaslona prenosnega računalnika
- En USB 3.0 Type-C, dva vmesnika USB 3.0 Type-A, hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s
- Dva vmesnika USB 2.0 Type-A, hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbit/s
- En vmesnik USB Type-C podpira samo napajanje do 100 W
- RJ45 LAN Ethernet vmesnik, hitrosti prenosa do 10/100/1000 Mbit/s
- Čitalnik kartic za kartice SD 2.0 in microSD 2.0 s hitrostjo do 25 MB/s

Tehnični podatki:

Vhodni priključek: USB Type-C za gostiteljski računalnik, vgrajen kabel, 23 cm

Izhodni priključki:

2x High Speed HDMI Type-A

1x DP 1.4

2x USB 3.0 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x USB 3.0 Type-C

1+1 SD/microSD 2.0

1x Gigabit LAN RJ45 vmesnik

1x polnilna vrata Type-C za Power Delivery 3.0 do 100 W (20 V@5 A), brez prenosa podatkov

Istočasno podpira: 3840x2160/60Hz (en zaslon) ; 3840x2160/30Hz (dva zaslona) ; 1920x1080/60Hz (trije zaslona)

Video priključki:

HDMI do 3840 x 2160 pri 60 Hz



DisplayPort 1.4 do 3840 x 2160 pri 60 Hz

Vaš izbrani izdelek,

USB 3.0: do 5 Gbit/s, podprt UASP

USB 2.0: do 480 Mbit/s

LAN Ethernet: do 10/100/1000 Mbit/s

Čitalec kartic SD 2.0 in microSD 2.0 do 25 MB/s

Podpira do 100 W iz originalnega napajalnika računalnika