



Š izbrani izdelek.



INTEL I210-T1 GIGABIT STREŽNIŠKA MREŽNA KARTICA

ŠIFRA: IPCNW-I210T1

53.99€

I210T1BLK INTEL 5032037049603

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.2000 kg
Dimensions	13 × 3 × 3 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	INTEL



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežne kartice](#)



OPIS IZDELKA

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 je visoko zmogljiv mrežni adapter, ki je zasnovan posebej za strežniška okolja. Adapter uporablja Intelovo tehnologijo Ethernet, ki zagotavlja zanesljivo in hitro povezljivost ter visoko kakovost prenosa podatkov.



I210-T1 podpira standard Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) in je združljiv z večino operacijskih sistemov. Adapter vključuje eno priključek RJ-45 za povezavo s kablom Ethernet, kar omogoča preprosto integracijo v obstoječe omrežne infrastrukture.

Ta mrežni adapter je opremljen s tehnologijo Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), ki izboljšuje učinkovitost virtualizacijskih okolij. To omogoča več virtualnih strojev, da delijo en fizični adapter, kar zmanjšuje stroške in poenostavlja upravljanje omrežja.

Poleg tega ima I210-T1 tudi podporo za funkcionalnost Energy Efficient Ethernet (EEE), ki zmanjšuje porabo energije v omrežju, kar je zlasti pomembno v strežniških okoljih, kjer je energetska učinkovitost ključnega pomena.

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 je zanesljiv in zmogljiv mrežni adapter, ki je primeren za uporabo v strežnikih in zagotavlja hitro, varno in učinkovito povezavo v omrežnih okoljih. S svojimi naprednimi funkcijami in Intelovo kakovostjo je odlična izbira za podjetja, ki potrebujejo zanesljivo in visoko zmogljivo omrežno povezavo.

Specifikacije:

Hitrost povezave: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Priključek: 1x RJ-45

Vmesnik: PCI Express* 2.1 x1

Podprti standardi:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

Podprti operacijski sistemi:

Microsoft Windows*, Linux*, FreeBSD*, VMware ESX*, Citrix XenServer*, NetWare*

Napredne funkcionalnosti:

Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)

Intel® Ethernet Power Management (IEEE 802.3az)

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)

PXE Boot Support

Podpora za Wake-on-LAN (WoL)

Vgrajena varnost:

Intel® AES-XTS 256-bitno šifriranje podatkov

IPsec Offload

Intel® Secure Hash Algorithm

Intel® Identity Protection Technology (IPT)



Podpora za SNMP in RMON statistiko

Vaš izbrani izdelek.

Dimenzije: Standardna polovična višina, nizko profilna kartica, priložen low profile šild