



Š izbrani izdelek.



INTEL I225-T1 GIGABIT IN 2.5GBS STREŽNIŠKA MREŽNA KARTICA

ŠIFRA: IPCNW-I225T1_A

81.99€

I225T1 INTEL 5032037211109

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.2000 kg
Dimensions	15 × 2 × 2 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	INTEL



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežne kartice](#)



OPIS IZDELKA

Intel® Ethernet Network Adapter I225-T1 je visoko zmogljiv mrežni adapter, ki ponuja hitro in zanesljivo povezavo za vaše omrežne potrebe. Adapter je zasnovan za uporabo v različnih okoljih, vključno z domačimi in poslovnimi omrežji.



I225-T1 podpira standard Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) in je združljiv z večino operacijskih sistemov. Adapter vključuje en priključek RJ-45, ki omogoča enostavno povezavo s kablom Ethernet. S svojo visoko zmogljivostjo in nizko latenčnostjo I225-T1 zagotavlja hitro prenos podatkov, kar je ključnega pomena pri zahtevnih omrežnih aplikacijah, kot so pretočni videoposnetki, spletno igranje, oblak storitve in veliko več.

Adapter je opremljen s tehnologijo Intel® Ethernet Adaptive Virtual Function (AVF), ki omogoča razširjeno virtualizacijo omrežja. S to tehnologijo lahko virtualni stroji bolje izkoriščajo omrežno zmogljivost, kar vodi v boljšo učinkovitost in prilagodljivost virtualiziranih okolij.

Poleg tega I225-T1 podpira tudi Intel® Ethernet Power Management (IEEE 802.3az), ki omogoča energetske učinkovitost in zmanjšuje porabo energije, ko omrežni promet ni obremenjen. To je še posebej pomembno za domače in poslovne okolje, kjer želimo zmanjšati porabo energije in prispevati k trajnostnemu delovanju.

Intel® Ethernet Network Adapter I225-T1 je zanesljiva izbira za vse, ki iščejo visoko zmogljiv mrežni adapter za hitro in zanesljivo omrežno povezavo. S svojo napredno tehnologijo in Intelovo kakovostjo bo ta adapter izpolnil vaše omrežne potrebe in zagotovil odlično uporabniško izkušnjo.

Specifikacije:

Hitrost povezave: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Priključek: 1x RJ-45

Vmesnik: PCI Express* 3.0 x1

Podprti standardi:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

Podprti operacijski sistemi:

Microsoft Windows*, Linux*, VMware ESXi*, FreeBSD*, UEFI 2.1

Napredne funkcionalnosti:

Intel® Ethernet Adaptive Virtual Function (AVF)

Intel® Ethernet Power Management (IEEE 802.3az)

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)

PXE Boot Support

Podpora za jumbo okvirje (do 9,5 KB)

Podpora za Wake-on-LAN (WoL)

Vgrajena varnost:

Intel® AES-XTS 256-bitno šifriranje podatkov

IPsec Offload

Intel® Secure Hash Algorithm



Intel® Identity Protection Technology (IPT)
Vaš izbrani izdelek.

Podpora za SNMP in RMON statistiko

Dimenzije: Standardna polovična višina, nizko profilna kartica