

Vaš izbrani izdelak



MIKROTIK STIKALO CRS326-24S+2Q+RM

ŠIFRA: MITIK-0105

593.99€

CRS326-24S+2Q+RM MIKROTIK 4752224002211

DODATNE INFORMACIJE

Weight 2.6000 kg

Dimensions 5 × 44 × 44 cm


**Garancija
mesech** 12 mesecev

Proizvajalec MIKROTIK



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





OPIS IZDELKA

Če delate z veliko količino podatkov - na primer z zagotavljanjem dostopa do interneta ali vzdrževanjem ogromnega podatkovnega centra - je to popolna nadgradnja za vašo namestitev. CRS326-24S + 2Q + RM je naš prvi izdelek s 40 Gbps QSFP + priključki za izjemno hitre in stabilne povezave z vlakni.

Na splošno ima dva 40 Gbps QSFP + vrata in štiriindvajset štirih 10 Gbps SFP + vrat, kar zagotavlja skupno nesprostitveno prepustnost 320 Gbps in preklopno zmogljivost 640 Gbps s hitrostjo posredovanja 252 Mpps z najpogostejšimi paketi.

CRS326-24S + 2Q + RM je enostaven za upravljanje - ima polni USB vhod za konfiguracijo in dvojno napajanje za odveč - brez nepričakovanih izpadov, vaše stranke in sodelavci bodo hvaležni! Izbirate lahko med našim legendarnim RouterOS-om, opremljenim s funkcijami, ali enostavnejšim, a še vedno zmogljivim SWOS-om. Če želite, da v vašem CRS-ju uporabljate usmerjanje in druge funkcije 3. stopnje, uporabite RouterOS.

SPECIFIKACIJE:

Details	
Product code	CRS326-24S+2Q+RM
Architecture	MIPSBE
CPU	QCA9531
CPU core count	1
CPU nominal frequency	650 MHz
Dimensions	443 x 200 x 44 mm
RouterOS license	5
Operating System	RouterOS or SwitchOS



Vaš izbrani izdelek	Size of RAM	64 MB
	Storage size	16 MB
	Storage type	FLASH
	MTBF	Approximately 200'000 hours at 25C
	Tested ambient temperature	-20°C to 60°C
	Powering	
Details		
	Number of AC inputs	2
	AC input range	100-240
	Max power consumption	69 W
	Max power consumption without attachments	42 W
	FAN count	3
	Ethernet	
Details		
	10/100 Ethernet ports	1
	Fiber	
Details		
	SFP+ ports	24
	Number of 40G QSFP+ ports	2
	Peripherals	
Details		
	Serial console port	RJ45
	Number of USB ports	1
	USB Power Reset	Yes
	USB slot type	USB type A
	Max USB current (A)	1
	Certification & Approvals	
Details		
	Certification	CE, EAC, ROHS
	IP	IP20

Spletna stran izdelka: https://mikrotik.com/product/crs326_24s_2q_rm



Vaš izbrani izdelek.