

Vaš izbrani izdelek.

MIKROTIK SXTSQ 5 AC ZUNANJA DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: MITIK-0115

64.99€

RBSXTSQG-5ACD MIKROTIK 4752224004697

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.4920 kg

Dimensions 25.5 × 18 × 18 cm


Garancija mesecih 12 mesecev

Proizvajalec MIKROTIK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

SXTsq 5 ac je kompaktna in lahka zunanja brezžična naprava 5 Ghz 802.11ac z integrirano anteno, popolna za povezave od točke do točke ali kot enota CPE.

Naprava vključuje ena 10/100/1000 Mbit Ethernet vrata za popoln izkoristek hitrosti, ki jih zagotavlja protokol 802.11ac.

SXTsq 5 ac ohranja 16 dBi anteno kot SXT 5 ac, naš prejšnji model, vendar je bila zasnova antene izboljšana, fizična velikost pa dramatično zmanjšana – SXTsq je dvakrat tanjši.

- SXTsq 5 ac-US (ZDA) je tovarniško zaklenjen za frekvence 5170–5250MHz in 5725–5835MHz. Te ključavnice ni mogoče odstraniti.

- SXTsq 5 ac (mednarodni) podpira območje 5150MHz-5875MHz (Določeno frekvenčno območje je lahko omejeno z državnimi predpisi).

Specifikacije

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: IPQ-4018

Število jeder procesorja: 4

Nazivna frekvenca procesorja: 716 MHz

Dimenzije: 129 x 129 x 34 mm

Licenca: RouterOS 3

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 256 MB

Velikost pomnilnika: 16 MB

Vrsta shranjevanja_ FLASH

MTBF Približno: 100'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolice: -40°C do 70°C



Strojno pospeševanje IPsec: Da

Vaš izbrani izdelek.

Število vhodov DC: 1 (PoE-IN)

Maksimalna poraba energije: 7 W

Vrsta hlajenja Pasivno

Brezžične specifikacije

Brezžično 5 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 867 Mbit/s

Brezžično 5 GHz število verig 2

Brezžični 5 GHz standardi 802.11a/n/ac

Dobiček antene dBi za 5 GHz 16

Brezžični 5 GHz čip model IPQ-4018

Brezžična 5 GHz generacija Wi-Fi 5

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vrata: 1

Certificiranje CE, FCC, IC, EAC, ROHS

IP IP54