

Vaš izbrani izdelek.



## MIKROTIK SXTSQ LITE2 ZUNANJA DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: MITIK-0114

38.99€

RBSXTSQ2ND MIKROTIK 4752224004581

### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 0.4920 kg

**Dimensions** 18 × 4.5 × 4.5 cm

**Garancija mesecih** 12 mesecev

**Proizvajalec** MIKROTIK



**Zaloga:** 3 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





## OPIS IZDELKA

SXTsq Lite2 je kompaktna in lahka zunanja brezžična naprava z vgrajeno anteno. Popolna za povezave od točke do točke ali kot enota CPE. Je kompaktna, odporna na vremenske vplive in enostavna za montažo.

SXTsq Lite2 ohranja 10 dBi anteno kot SXT Lite2, naš prejšnji model, vendar je bila zasnova antene izboljšana in fizična velikost je dramatično zmanjšana - SXTsq je dvakrat tanjši.

### Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

CPE: QCA9533

Število jeder procesorja: 1

Nazivna frekvenca procesorja: 650 MHz

Dimenzije: 129 x 129 x 34 mm

Licenca: RouterOS 3

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 64 MB

Velikost pomnilnika: 16 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

MTBF Približno: 100'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolice -40°C do 70°C

Število vhodov DC: 1 (PoE-IN)

Maksimalna poraba energije: 5 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

### Brezžične specifikacije:

Brezžično 2,4 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s



Brezžično 2,4 GHz število verig 2

Vaš izbrani izdelek.

Brezžični 2,4 GHz standardi 802.11b/g/n

Dobiček antene dBi za 2,4 GHz 10

Brezžični 2,4 GHz model čipa QCA9533

Brezžična 2,4 GHz generacija Wi-Fi 4

Ethernet

10/100 Ethernet vrata: 1

Certificiranje: CE, FCC, IC, EAC, ROHS

IP:IP54

Hitri vodnik za namestitev: <https://help.mikrotik.com/docs/display/QG/Quick+Guide+G4>