



Š izbrani izdelek.



MILL PANELNI KONVEKCIJSKI RADIATOR WI-FI 1000W JEKLO LOW PROFILE

ŠIFRA: MILGA-IB1000L DN

137.99€

IB1000L DN MILL 7090019821737

DODATNE INFORMACIJE

Weight	7.7000 kg
Dimensions	12.1 × 30.4 × 30.4 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	MILL



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Konvekcijski radiatorji](#), [Ogrevanje](#)



OPIS IZDELKA

Inovativna tehnologija, ki vam pomaga zmanjšati porabo električne energije, v kombinaciji s skandinavskim dizajnom, ki se zlije z udobjem vašega doma.

V aplikaciji Mill App lahko programirate temperaturo, da se samodejno prilagodi vašim



vsakodnevnim navadam, kar zagotavlja vsakodnevno udobje in vam prihrani nepotrebne stroške in porabo električne energije.

Vaš izbrani izdelek.

Minimalistična in elegantna oblika se organsko prilega vsakemu notranjemu dizajnu, zaradi česar je Mill Invisible postal oblikovalska ikona v industriji grelnikov in leta 2022 prejel nagrado Red Dot Design Award.

Mill panelni grelnik 1000w bel jeklo

- Aluminijski grelni element - visoka učinkovitost in nizka temperatura na površini fronte
- 100 % tiho delovanje
- Natančen termostat - digitalno registriran
- Enostavna uporaba On/Off
- Funkcija kalibracija temperature
- Elegantna oblika z jeklenimi frontami
- Elektronski termostat (+/- temperatura)

Tehnične specifikacije:

- Moč: 1000w
- Termostat: Elektronski, day/night program
- Materialni grelni element: Aluminij
- Material okvirja: jeklo
- Barva: Mill bela
- Kabel: Bel, 130cm
- Izhod usmeritev kabla: Desna stran
- Klasifikacija IP: IPX4 (odobren za uporabo v kopalnici)
- Velikost izdelka: (121,0 x 7,8 x 25,0 cm)
- Priporočena velikost sobe: 12 - 16 m²



Napotki za nakup:
Vaš izbrani izdelek.

Velikost sobe

Izmeriti boste morali velikost sobe, tj. talna površina v kvadratnih metrih in višina stropa, preden se odločite, kateri model potrebujete. Če je prostor prevelik, boste morda potrebovali več grelcev, da boste toploto enakomerno porazdelili med vsak vir. V blagem podnebju uporabite pribl. 60-70 vatov na kvadratni meter za potrebe izračuna in 70-85 vatov na kvadratni meter za hladnejše podnebje.

Dobro izolirana hiša?

Starost in izolacija vašega doma bo vplivala tudi na potrebe ogrevanja. Manj vatov na kvadratni meter je potrebnih za novejši domove in stanovanja z dotokom toplote, medtem ko bodo starejši in manj dobro izolirani domovi potrebovali sorazmerno več vatov na kvadratni meter.

Izogibajte se toplotnemu mostu

Čeprav so sodobna okna nepropustna, jih običajno ne izoliramo tako dobro kot stene. Zrak v njih se bo hitro ohladil in potonil proti tlom. Temu se reče toplotni most, izogniti pa se mu je mogoče tako, da pod vsako okno namestite ustrezno grelno telo.

Pojdite za več vatov, kot jih potrebujete

Ko ugotovite, koliko vatov potrebujete, se izogibajte nakupu grelca, ki ravno ustreza potrebam. Kupite takšen produkt, ki vam daje malo dodatne zmogljivosti, tako da vam ni treba delati s polno močjo. Temperatura površine grelnika bo zaradi tega tudi primerno nižja.

Spletna stran proizvajalca: <https://www.millheat.com/steel/ib1000l-dn>