



Vaš izbrani izdelek.



QNAP NAS STREŽNIK ZA 4 DISKE, 2GB RAM, 2,5GB MREŽA

ŠIFRA: QNPNS-TS_462_2G

400.99€

TS-462-2G QNAP 4711103081198

DODATNE INFORMACIJE

Weight 3.6000 kg

Dimensions 32 x 32 x 32 cm

Garancija mesecih 24 mesecev

Proizvajalec QNAP



Zaloga: 6 na zalogi

Kategorije: [NAS naprave in mrežni diski](#), [NAS naprave in mrežni diski](#), [Zunanje naprave](#)





OPIS IZDELKA

Intel Dual-Core 2.5GbE Multimedia NAS z režami M.2 PCIe in razširljivostjo PCIe

Hitra in obsežna zasebna shramba v oblaku z vrsto večpredstavnostnih aplikacij in aplikacij za upravljanje datotek je TS-462 idealen za domače uporabnike, da povečajo svoj digitalni življenjski slog. Do datotek, podatkov in večpredstavnosti, shranjenih na TS-462, lahko dostopate iz vseh povezanih naprav, vključno s telefoni, računalniki in pametnimi televizorji. Vrata 2,5 GbE in vrata HDMI 2.0 so standardna, kar vam omogoča, da uživate v pretakanju večpredstavnosti brez zaostankov po vsem domu in neposredno na televizorju. TS-462 je mogoče prilagoditi prihodnjim potrebam, tako da podpira dve reži M.2 PCIe za tehnologijo shranjevanja Qtier s samodejnim razporejanjem in ga je mogoče preprosto razširiti, da ustreza naraščajočim potrebam po podatkih. TS-462 podpira tudi Edge TPU, kar vam omogoča enostavno organiziranje fotografij na podlagi prepoznavanja obraza in predmetov z aplikacijo QuMagie.

Vrata 2,5 GbE

Takoj pomnožite svojo omrežno hitrost za 2,5-krat, medtem ko uporabljate obstoječe kable CAT5e.

vrata HDMI

Predvajanje medijev 4K in transkodiranje v realnem času; neposredno gledanje videoposnetkov prek izhoda HDMI 2.0 (4K @60Hz).

Prepoznavanje slik z AI

Podpira Edge TPU (izbirni nakup) za prepoznavanje slik, ki ga poganja AI.

Dvojne reže M.2 PCIe

Dosežite večjo zmogljivost NAS z namestitvijo diskov SSD M.2 2280 NVMe PCIe (naprodaj ločeno).



reža PCIe.

Vaš izbrani izdelek.

Namestite kartico PCIe Gen3 x2, da razširite osnovno funkcionalnost TS-462, vključno z omrežno kartico Multi-Gig 10GbE/5GbE, kartico USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ali omrežno kartico Wi-Fi 6.

Razširite zmogljivost shranjevanja

Fleksibilno povečajte skupno zmogljivost shranjevanja s povezovanjem razširitvenih ohišij USB (glejte seznam združljivosti).

Nadgradite domače omrežje na 2,5 GbE

Wi-Fi 6 in 5G postajata nova običajna za mreženje in ni razloga, da se ne bi izboljšalo tudi vaše domače žično omrežje. TS-462 je opremljen z enim LAN priključkom 2,5 GbE RJ45, ki podpira obstoječe kable CAT5e. Če vaši računalniki nimajo vrat 2,5 GbE, lahko uporabite adapter QNAP USB 3.2 Gen 1 do 5GbE (ime modela QNA-UC5G1T), da izkoristite ogromno povečanje hitrosti, ki ga 2,5 GbE zagotavlja v primerjavi s standardnim Gigabit Ethernetom. QNAP ponuja tudi cenovno ugodna stikala 2,5 GbE in druge adapterje, s katerimi lahko v celoti izkoristite 2,5 GbE povezljivost TS-462.

Namestite M.2 NVMe SSD za pospeševanje predpomnilnika ali učinkovito večplastno shranjevanje TS-462 podpira predpomnjenje SSD in ima dve reži M.2, ki podpirata diske M.2 PCIe NVMe SSD1 s faktorji oblike 2280 (naprodaj posebej) za povečanje splošne zmogljivosti NAS. Tehnologijo Qtier™ je mogoče uporabiti tudi za opolnomočenje TS-462 s samodejnim razporejanjem, ki pomaga nenehno optimizirati učinkovitost shranjevanja v vseh nameščenih napravah za shranjevanje.

Pospešite prepoznavanje slik, ki ga poganja umetna inteligenca, s TPU

Z uporabo Google Edge TPU za QNAP AI Core (motor za prepoznavanje slik, ki ga poganja AI) lahko TS-462 izvaja visokohitrostno prepoznavanje obrazov in predmetov. Google Edge TPU omogoča QuMagie hitro obdelavo na tisoče fotografij s hitrim prepoznavanjem in razvrščanjem slik z umetno inteligenco ter QVR Face za analizo videa v realnem času za takojšnje prepoznavanje obraza.

Operacijski sistem: QTS 5.0.1

Procesor: Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz; 64-bit x86

Grafika: Intel® UHD Graphics

Enkripcija: da, (AES-NI)

Pomnilnik: 2GB SODIMM DDR4 (1x2GB); max opsijsko: 16 GB (2 x 8GB)

Prostor za diske: 4 x 3.5- SATA; hot swap

SSD caching: da

M.2: 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1

Mreža: 1x 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M)

PCIe reža: 1x PCIe Gen 3 x2



USB: 2x USB 2.0; USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)

Vas izbrani izdelek.

HDMI: HDMI 2.0

Dimenzije: 168×170×226mm; 2,26kg

Garancija: 2 leti

Podaljšanje garancije na 5 let: LIC-NAS-EXTW-GREEN-3Y-EI

Podprti operacijski sistem:

Apple Mac OS 10.10 or later

Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux

IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX

Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, and 2019

Podprti brskalniki:

Apple Safari (latest version)

Google Chrome (latest version)

Microsoft Edge (latest version)

Mozilla Firefox (latest version)

Raid: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10

[Spletna stran](#)