

Vaš izbrani izdelek:

SONOFF PAMETNO STIKALO WI-FI BASICR4

ŠIFRA: SONSH-6920075741865

16.99€

BASICR4 SONOFF 6920075741865

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.0900 kg
Dimensions	0.25 × 9.1 × 9.1 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	SONOFF



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Krmilniki in stikala](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

Vaš izbrani izdelek.

- **Čip ESP32:**
na novo nadgrajen čip, izboljšajte osnovno funkcijo in povečajte zmogljivost, hkrati pa ohranite razumno ceno.
- **Način čarobnega stikala:**
stikalo za luči lahko še vedno upravljate prek aplikacije, tudi če izklopite tradicionalno stensko stikalo. Ne glede na stensko stikalo ali daljinski upravljalnik aplikacije lahko uživate v pametnem svetu.
- **Nadzor »eWeLink-Remote«:**
BASICR4 je pametno stikalo s funkcijo prehoda »eWeLink-Remote«. Dodate lahko podnaprave »eWeLink-Remote«, uporabite S-Mate2 ali R5 za združitev z BASICR4 in nato nastavite sceno, lahko dosežete dvosmerni nadzor in lokalni nadzor.
- **Skupinski nadzor:**
za udobje lahko nastavite skupine za nadzor več naprav hkrati.
- **Varno in zanesljivo:**
z vgrajenim temperaturnim senzorjem izdelka je mogoče zaznati in špekulirati najvišjo temperaturo celotnega izdelka v realnem času, kar preprečuje deformacijo izdelka, taljenje, požar ali izpostavljenost naprav pod napetostjo v primeru prekomerne temperature. BASICR4 je pridobil certifikate CE, FCC, ETL itd.

Newly Upgrade Chip

Enhance the basic function and increase the performance while keeping a good price.



Auxiliary Overheating Protection



Group Control



eWeLink-Remote Control




Magic Switch Mode



LAN Control




Power-on State



Voice Control



Share Device




Timer

Obvladajte razsvetljavo na dosegu roke

Odklenite svet pametnih domov, začeni z BASICR4 po ugodni ceni. Ne glede na stensko stikalo ali daljinski upravljalnik aplikacije lahko uživate v pametnem svetu. Nadzor je v eni roki.

Master Lighting at Your Fingertips

Unlock the world of smart homes starting with BASICR4 at a worth cost. No matters the wall switch or app remote control, you can enjoy the smart world. Control is one hand away.



*The Magic Switch Mode requires connecting L1 with L2.

*Only compatible with mainstream brands of double pole rocker switches. The rear-end light needs to be compatible with mainstream brands of LED, energy-saving lamps, and incandescent lamps ranging from 3W to 100W.




Vaš izbrani izdelek.

Dovolj priročno, dovolj odzivno

Izkusite udobje. Uporaba S-MATE2 ali R5 za združitev z BASICR4 in nastavitve scene, lahko dosežete dvosmerni nadzor in lokalni nadzor.

Convenient Enough, Responsive Enough

Feel free to experience the convenience. Using the S-MATE2 or R5 to pair with BASICR4 and set the scene, you can reach the two-way control and local control.





Vaš izbrani izdelek.

Pomožna zaščita pred pregrevanjem

Z vgrajenim temperaturnim senzorjem izdelka je mogoče zaznati in špekulirati najvišjo temperaturo celotnega izdelka v realnem času, kar preprečuje, da bi se izdelek deformiral, stopil, ogenj ali da bi ga naprave pod napetostjo izpostavile v primeru previsoke temperature.

Zaščitni pokrov

Še en sloj obrambe za vašo varnost. Zaščitite se pred nevarnostjo električnega udara.

Trden material, zanesljiva struktura

Ohišje uporablja stopnjo ognjevarnosti V-0 za PC in uspešno prestane preskus abrazije, test razpršene soli, preskus padca itd., ki simulira izjemno težka okolja, da se zagotovi zanesljivost strukture izdelka.

Safety, Of Course Guaranteed

Auxiliary overheating protection

With the product's built-in temperature sensor, the real-time maximum temperature of the entire product can be detected and speculated, which prevents the product from deformation, melting, fire, or live devices from exposing it in case of over-temperature.




Terminal Protective Cover

Another layer of defense for your safety. Protect you from the electric shock hazard.

Sturdy Material, Reliable Structure

The casing uses PC Fire Rating V-0 level and passes the Abrasion Test, Salt Spray Test, Drop Test, etc, which simulates extremely harsh environments to make sure the reliability of the product structure.



Povezava in nato avtomatizacija


Primer:

Se ne morete osredotočiti na branje, ker je sobna temperatura previsoka? Nastavite pametno sceno, ko je temperatura nad 26,5 ?

Ventilator se samodejno vklopi.



Connection, and then Automation

You can't focus on your reading because the room temperature is too high? Set a smart scene when the temperature is over 26.5°C, the fan will turn on automatically.




Se zbudite ob polnoči in želite preveriti svojega otroka? Naj vas ne skrbi, da bi motili svoje otroke, ko kliknete stikalo. Samo nastavite pametno sceno, da se bo, ko greste mimo, prižgala luč.

Wake up at midnight and want to check out your baby? Don't worry about disturbing your kids when you click the switch. Just set a smart scene so that when you pass by, the light will turn on.



Navodila za ožičenje in hiter začetek

Wiring Instructions



*Please power off before wiring. To avoid electric shock hazards, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on!


Quick Start



Select "Add Device"



Long press the button for 5 seconds




Check Wi-Fi LED indicator flashing status
(Two short and one long)



Search for the device and start connecting



Select the "Wi-Fi" network and enter the password.



Device "Added completely".



Vaš izbrani izdelek.

Tehnične podrobnosti:

- Vhod: **100-240 V AC 50/60 Hz**
- Izhod: **100-240 V AC 50/60 Hz**
- Maksimalna moč: **2400W@240V**
- Delovna temperatura: **-10°C - 40°C**
- Wi-Fi: **IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz**
- Material: **PC V0**
- Velikost škatle: **88x39x24 mm**
- Teža: **45,8g**

[Spletna stran proizvajalca](#)