



✓ š izbrani izdelek.



SONOFF SMART HOME HUB IHOST (AIBRIDGE RV1126 4GB)

ŠIFRA: SONSH-6920075778304

137.99€

AIBridge-26 SONOFF 6920075778304

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.5000 kg
Dimensions	5 × 14 × 14 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	SONOFF



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Centralne nadzorne enote \(HUB\)](#), [Dom in vrt](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

- **Lokalni nadzorni center:**

iHost Smart Home Hub služi kot vaš lokalni nadzorni center, ki izboljša vašo izkušnjo avtomatizacije doma, da postane hitrejša, zanesljivejša in varnejša.



Vaš izbrani izdelek.

- **Lokalna avtomatizacija:**

iHost podpira nastavitve lokalnih varnostnih načinov in pametnih prizorov. S posodobitvami programske opreme postopoma odklene več prilagodljivih zmogljivosti.

- **Lokalno shranjevanje in upravljanje podatkov:**

iHost je namenjen zagotavljanju hitre in brezhibne izkušnje avtomatizacije doma. Z lokalnim shranjevanjem in upravljanjem podatkov bodite prepričani, da vaši podatki ostanejo lokalni in zasebni, kar varuje vašo varnost podatkov.

- **Združljivost:**

Popolnoma združljiv z napravami standardnega protokola Zigbee in napravami Wi-Fi LAN. Upravlajte do 128 podnaprav in z usmerjevalnikom Zigbee razširite obseg omrežja Zigbee za nadzor celotnega doma. Z dodatkom eWeLink Smart Home lahko integrirate naprave Wi-Fi, ki podpirajo nadzor LAN iz SONOFF-a.

- **Razširljivi dodatki:**

Prilagodite vrsto dodatkov, da odklenete več možnosti in zagotovite, da bodo izpolnjene vse vaše potrebe.



Vaš izbrani izdelek.

A Local Private Server For Your House

SONOFF Smart Home Hub - iHost



Local, Fast & Reliable
automations



Device data stays
local & private



Compatible with many
device types



Open API and
Add-on integration



Power by
eWeLink CUBE



Vaš izbrani izdelek.

Odličen dizajn

- **Okreten LED indikator**

S5050 RGB LED indikatorska skupina z neodvisnim nadzorom

- **Funkcijski gumb**

4 gumbi z modrimi LED indikatorji za različne osnovne funkcije

- **Priključki:**

Reža za zunanjo kartico TF SDMMC 2.0

Vrata USB 2.0 se prilagodijo več zahtevam za povezavo

Priključek Type-C 5V/2A

100M Ethernet RJ45 vrata



Vaš izbrani izdelek.

Ingenious Design

Nimble LED Indicator

S5050 RGB LED indicator group independently controlled



Function Button

4 buttons with blue LED indicators for different basic functions



Peripheral Interface

External TF card SDMMC 2.0 slot

USB 2.0 port adapts to more connection requirements

Type-C 5V/2A power supply

100M Ethernet RJ45 port



Built-in Microphone and Speaker

Various beeps for perfect human-computer interaction with the user



Vaš izbrani izdelek.

Lokalno središče pametnega doma

iHost podpira dodajanje naprav prek Zigbee, LAN, eWeLink-Remote in Matter, kar vam omogoča centralizacijo pametnih naprav doma znotraj iHost-a.



Work As Your Local Smart Home Hub

iHost supports adding devices through Zigbee, LAN, eWeLink-Remote and Matter, allowing you to centralize smart devices at home within iHost.

Support for a Wide Range of Device Types

The advertisement features a dark background with the title 'Work As Your Local Smart Home Hub' in large, bold, white and blue text. Below the title, a subtitle in smaller white text states: 'iHost supports adding devices through Zigbee, LAN, eWeLink-Remote and Matter, allowing you to centralize smart devices at home within iHost.' Four icons in blue rounded squares represent the supported protocols: Zigbee (a 'Z' in a circle), LAN (a network diagram), eWeLink-Remote (a 'C' with a Wi-Fi symbol), and Matter (a star with a lock). Below these icons, the text 'Support for a Wide Range of Device Types' is displayed. At the bottom, five smartphone screens show different smart home controls: 'Curtain' (with a curtain icon), 'Plug' (with a power button), 'T.M.R. Sensor' (with a temperature graph), 'Switch' (with three channel buttons), and 'Light' (with a color wheel and brightness slider). Below each screen is a corresponding physical device: a white curtain motor, a white smart plug, a white circular sensor, a white switch, and a white smart light bulb.

Izboljšana zmogljivost ZigBee

Valeja računalniške storitve David Imerović s.p. Cesta Jožeta Krajca 4, 1381, Rakek, Matična št.: 3687937000, TRR:SI56 03106-1000619505, Tel.: 01 705 1440, E-pošta info@valeja.net, Davčna Št.: 74146211



Z izboljšano zmogljivostjo nadzora, ki jo zagotavlja čip ESP32MG21, je iHost sposoben zgraditi Vas izbrani izdelek, topološko omrežje, ki ga sestavlja do 128 naprav ZigBee.

Podpira vsa pametna stikala, vtiče, senzorje, motorje za zavese in druge naprave SONOFF ZigBee DIY. Ustvarite celovit ekosistem SONOFF ZigBee.

***Lokalne naprave in podatki ne bodo sinhronizirani z nobenim oblakom, vključno s platformo eWeLink. Teh naprav ZigBee ni mogoče sinhronizirati v aplikaciji.**

Dvignite združljivostne zmogljivosti na naslednjo raven

Ko omogočite ZigBee2CUBE, bo imel iHost močnejšo združljivost, kar mu bo omogočilo povezavo s širšim naborom naprav tretjih oseb, kot so Philips, IKEA in druge.

***Združljivost se bo še naprej izboljševala z nadgradnjami programske opreme.**

Preverite stanje naprave na zemljevidu ZigBee

Ogled stanja povezljivosti vseh naprav ZigBee na zemljevidu ZigBee, omogočanje boljšega upravljanja naprav in optimizacija omrežja ZigBee v vašem domu.



Upravlajte naprave v lokalnem omrežju

iHost podpira povezovanje in nadzor različnih naprav znotraj istega lokalnega omrežja (LAN) usmerjevalnika, kar omogoča ustvarjanje različnih scenarijev uporabe zanje.

Sinhronizirajte naprave SONOFF, ki jih je mogoče nadzorovati prek lokalnega omrežja, znotraj lokalnega newtorka. Stenska stikala, module za naknadno vgradnjo, vtičnice in drugo je mogoče nadzorovati lokalno.

*** [Seznam kompatibilnih izdelkov \(KLIKNI\)](#)**

Ogled kamere ONVIF in RTSP v realnem času


Iščite in dodajte kamere ONVIF ali RTSP v lokalnem omrežju, da si kadar koli ogledate nadzorne posnetke na sredinski konzoli.



En klik za sprožitev eWeLink-Remote

Vaš izbrani izdelek.

iHost lahko deluje kot prehod eWelink_remote, kar vam omogoča dodajanje naprav R5 ali s-mate. Z ustvarjanjem pametnih prizorov lahko hitro nadzorujete naprave v iHost in dosežete lokalni daljinski nadzor.



Matter Hub

iHost lahko služi kot središče Matter za dodajanje in upravljanje naprav drugih znamk, ki podpirajo Matter, kar omogoča nadzor znotraj platforme iHost.

*Matter Hub je trenutno v razvoju in bo predvidoma predstavljen v začetku leta 2024.



Matter

Matter Hub⁹

iHost can serve as a Matter hub to add and manage other brands' devices that support Matter, enabling control within the iHost platform.

**Matter Hub is currently under development and expected to be launched in early 2024.*



sengled

dyson



BOSCH

WYZE

ZGMISMART



HIFIMAN

SmartThings

somfy®

Aqara

This manufacturer information is from <https://csa-iot.org/members/>

Bridge to Matter Network

Različne naprave znotraj iHost lahko sinhronizirate s platformami, kot so Alexa, Google Home, Apple in druge, z uporabo mostu Matter. Uporabljajte naprave protokola non-Matter za uporabo v platformi, ki podpira Matter.

Homebridge do domačega omrežja


Namestite vtičnik Homebridge in sinhronizirajte naprave z iHost na Homebridge z aktiviranjem vtičnika eWeLink Cube. To vam omogoča upravljanje in nadzor teh naprav prek aplikacije Home APP.

Vaš

Work As Your Smart Home Bridge


Bridge to Matter Network¹⁰

You can synchronize various devices within iHost to platforms such as Alexa, Google Home, Apple, and others using the Matter bridge. Make the non-Matter protocol devices to be used in the platform that supports Matter.



Bridge to Home Network

Install the Homebridge plugin and synchronize devices from iHost to Homebridge by activating the eWeLink Cube plugin. This allows you to manage and control these devices through the Home APP.



iHost je opremljen z zmogljivim vgrajenim mehanizmom za pravila, ki omogoča prilagajanje različnih zapletenih pravil atomizacije.

Ta pravila so shranjena lokalno in ne zahtevajo podpore zunanjega omrežja ali oblaka. Tudi v primeru prekinitve omrežne povezave lahko iHost še vedno deluje normalno, kar zagotavlja delovanje z nizko zakasnitvijo.

Lokalna avtomatizacija

iHost podpira nastavitve lokalnih varnostnih načinov in pametnih prizorov. S posodobitvami programske opreme postopoma odklene več prilagodljivih zmogljivosti.

Lokalno shranjevanje in upravljanje podatkov

Vsi podatki so shranjeni v lokalni bazi podatkov in vsak tip podatkov podpira lokalno shranjevanje 2000 podatkov.



Va

Work As Your Local Smart Home Server

iHost is equipped with a powerful built-in rule engine that allows customizing various complex automation rules. These rules are stored locally and do not require external network or cloud support. Even in the event of network disconnection, iHost can still function normally, ensuring low-latency operation.

- ✓ No Fear of Network Disruptions
- ✓ Efficient Operation with Low Latency



Local Automation¹¹


iHost supports settings local security modes and smart scenes. With software updates, it gradually unlocks more customizable capabilities.

Auto Scene




Temp. over 27°C → Turn on the fan

Security Mode



Motion detected → Alarm

Manual Scene



Tap to run → Turn on the coffee maker

Special Scene




23:00 → Turn off all lights

Local Data Storage and Manage

All data is stored in a local database and each data type supports local storage of 2000 data.

- 100% Data Privacy and Security
- Download Local Data Anytime



Konzola z bogatimi funkcijami za vaše potrebe

Dostopajte do sredinske konzole iHost prek spletnega brskalnika, kjer med drugimi funkcijami upravljajte naprave, nastavite pametne scene, konfigurirajte nadzorne plošče in namestite dodatke.

Prilagojena konfiguracijska nadzorna plošča

eWeLink CAST lahko konfigurirate na osrednji konzoli, da ustvarite prilagojeno nadzorno ploščo. Z dostopom do nadzorne plošče prek brskalnika ali aplikacije eWeLink CAST skupno upravljajte svoje naprave.

Feature-Rich Center Console for Your Needs

Access the iHost center console through a web browser, where manage devices, set up smart scenes, configure dashboards, and install Add-ons, among other features.



Manage Device




Set the Scene



Create Dashboard



Install Add-on



Personalized Configuration Dashboard¹²

You can configure eWeLink CAST in the central console to create a personalized dashboard. By accessing the dashboard through a browser or the eWeLink CAST app, collectively manage your devices.




Configure Widget



Custom Different Dashboard




Quick Access on Different Devices



Vaš izbrani izdelek.

Tehnične podrobnosti in hiter začetek:



- Model: **Albridge-26**
- Izdelek: **RV1126 DDR4 4 GB**
- Modul Zigbee: **Silicon Labs EFR32MG21 SoC**
- Wi-Fi modul: **2.4G Wi-Fi&BLE RTL8723 brezžični modul**
- Metode shranjevanja: **USB in TF kartica (največ 256 GB za TF kartico)**
- Vhod: **5V 2A**
- Vrsta vmesnika za napajanje: **Type-C**
- Material ohišja: **ABS**
- Vrsta omrežnega vmesnika: **RJ45**
- Brezžična povezava: **Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0**
- Velikost: **120 mm X 41 mm X 135 mm**

Dokumenti (v angleščini):

- [iHost vodnik za lokalni nadzor \(LAN\)](#)
- [Seznam kompatibilnih ZigBee naprav](#)
- [Kompatibilni iHost dodatki](#)
- [iHost API dokumenti](#)