



 š izbrani izdelek.



TECNOWARE UPS EVO DSP PLUS 2400 BREZPREKINITVENO NAPAJANJE


ŠIFRA: TECNW-118

611.99€

FGCEDP2402IEC TECNOWARE 8026475178565

DODATNE INFORMACIJE

Weight	17.0000 kg
Dimensions	48 × 23 × 23 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	TECNOWARE



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Brezprekinitvena napajanja](#), [Zunanje naprave](#)



OPIS IZDELKA

Tecnoware FGCEDP2402IEC je visokokakovostna napajalna enota, namenjena zagotavljanju zanesljivega in neprekinjenega napajanja vaših občutljivih elektronskih naprav. Z impresivno močjo 2400 VA (voltamperov) in zmogljivostjo 1440 W je ta napajalna enota idealna



izbira za domače in pisarniške okolje ter zahtevnejše uporabnike, ki potrebujejo varno in stabilno napajanje za svoje naprave.

Napajalna enota uporablja tehnologijo Line-Interactive UPS, ki zagotavlja samodejno regulacijo napetosti in ohranja stabilno izhodno napetost, tudi v primeru nihanja ali izpada električne energije. S tem se vaše naprave ščitijo pred nepričakovanimi motnjami v napetosti, ki lahko povzročijo okvare ali izgubo podatkov.

FGCEDP2402IEC je opremljen s 8 izhodnimi vtičnicami tipa IEC C13, kar vam omogoča priključitev več naprav hkrati.

Ne glede na to, ali gre za računalnike, strežnike, tiskalnike ali druge elektronske naprave, ta napajalna enota je dovolj zmogljiva, da zagotovi stabilno in zanesljivo napajanje za vaše potrebe.

Napajalna enota je opremljena z LCD zaslonom, ki vam omogoča enostavno spremljanje napetosti, baterijskega nivoja in drugih pomembnih informacij.

Vgrajena USB povezava omogoča enostavno upravljanje in nadzorovanje napajalne enote prek priložene programske opreme.

Zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom in nihanji napetosti zagotavlja varnost vaših naprav in podatkov.

Vgrajena vzdržljiva svinčeva kislinska baterija omogoča omejeno časovno delovanje v primeru izpada električne energije, kar vam omogoča, da shranite pomembne podatke in varno izklopite naprave.

Tecnoware FGCEDP2402IEC je zanesljiv in učinkovit partner za zagotavljanje neprekinjenega napajanja vaše elektronike.

Z močjo, zaščitnimi funkcijami in enostavno uporabo je ta napajalna enota idealna za vse, ki si želijo zagotoviti stabilno in zanesljivo napajanje za svoje naprave. Ne glede na vaše potrebe in zahteve, FGCEDP2402IEC bo poskrbel, da bodo vaše naprave delovale nemoteno in varno

Specifikacije:

Moč: 2400 VA / 1440 W

Vhodna napetost: 220-240 VAC

Izstopna napetost: 220-240 VAC

Frekvenca: 50/60 Hz $\pm$ 10%

Tip izhodnih vtičnic: IEC C13 (8 x)

Tehnologija brez prekinitve napajanja (UPS): Line-Interactive

Čas preklopa na baterijo: <10 ms

Tip baterije: Vzdržljiva svinčeva kislina (AGM)



Vaš izbrani izdelek.

Polnjenje baterije: Samodejno polnjenje

Čas polnjenja baterije: 4-6 ur do 90%

Čas delovanja pri polni obremenitvi: Približno 6-8 minut

Čas delovanja pri polovici obremenitve: Približno 15-18 minut

Zaščita pred preobremenitvijo: Da

Zaščita pred kratkim stikom: Da

Zaščita pred nihanji napetosti: Da

LCD zaslon: Da

Vmesnik: USB

Programska oprema za upravljanje: Da

Dimenzije: 146 x 397 x 205 mm

Teža: 13 kg