



Š izbrani izdelek.



## TP-LINK ARCHER C6 AC1200 GIGABIT BREZŽIČNI USMERJEVALNIK


ŠIFRA: TPLNC-ARCHER\_C6\_1

**34.99€**

ARCHER C6 TP-LINK 6935364088903

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	0.9000 kg
<b>Dimensions</b>	7.5 × 29 × 29 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



**Zaloga:** 10 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



### OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer C6 podpira Wi-Fi standard 802.11ac za višje brezžične hitrosti in je odlična izbira za nadgradnjo domačega omrežja.

Z istočasno uporabo dveh frekvenc 5GHz in 2.4GHz ter 1200 Mbps pasovne širine lahko nemoteno



uporabljate spletne storitve, e-pošto ter obenem igrate spletne igre ali pretakate zahtevne videe brez zamikov na drugem frekvenčnem območju. Štiri pritrjene vsesmerne antene ponujajo velik doseg brezžičnega omrežja. Z brezplačno Tether aplikacijo za Android in iOS naprave, lahko nastavite in nadzirate vaš usmerjevalnik kar s pametnega telefona.

**Podprti standardi:**

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

**Frekvenca:** 2.4GHz in 5GHz

**Hitrost:** 5GHz do 867Mbps; 2.4GHz do 300Mbps

**Antena:** 4x fiksne antene

**Zaščite:** WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

**Priključki:** 4x 10/100/1000Mbps Gigabit LAN ports; 1x 10/100/1000Mbps Gigabit WAN port

**Napajanje:** 12VDC/1A

**Dimenzije:** 215 x 117 x 32 mm

**Protokol:** podpira IPv4 in IPv6

**Sistemske zahteve:** Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP, MAC® OS, NetWare, UNIX, Linux.

**Dodatno:**

WPS Button

OpenVPN

PPTP

OneMesh™ Supported

URL Filtering

Time Controls

Dynamic IP

Static IP

PPPoE

PPTP

L2TP

QoS by Device

OTA Firmware Upgrade

TP-Link ID

DDNS

Virtual Servers

Port Forwarding

Port Triggering

DMZ



UPnP  
Vaš izbrani izdelek.  
IGMP Proxy  
IGMP Snooping  
Bridge  
Tag VLAN  
Address Reservation  
DHCP Client List  
Server  
TP-Link  
NO-IP  
DynDNS  
Tether App  
Webpage