



Veš izbrani izdelek.



TP-LINK TAPO C210 2K 3MP 2304 X 1296 WIFI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-C210

31.99€

Tapo C210 TP-LINK 4897098682777

DODATNE INFORMACIJE

| | |
|------------------------------|------------|
| Weight | 0.5000 kg |
| Garancija mesecih | 36 mesecev |
| Proizvajalec | TP-LINK |



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

2K (3MP) video visoke ločljivosti: posname vse podrobnosti v kristalno čisti ločljivosti 3MP.

Pan/Tilt: vodoravno območje 360°.

Napredni nočni vid: Zagotavlja vidno razdaljo

Zaznavanje gibanja in obvestila: prek aplikacije Tapo vas obvesti, ko kamera zazna gibanje.



Zvočni in svetlobni alarm: sprožite svetlobne in zvočne učinke, da prestrašite neželene obiskovalce.
Vaš izbrani izdelek.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Varno shranjevanje: lokalno shrani do 256 GB na kartico microSD, kar ustreza 512 uram (21 dni) posnetkov. (Na podlagi laboratorijskih pogojev).

Glasovni nadzor: sprostite svoje roke z glasovnim nadzorom: deluje z Google Assistantom in Amazon Alexa. (Google Assistant in Amazon Alexa nista na voljo v vseh jezikih in državah).

KAMERA

Slikovni senzor: 1/2,8"

Ločljivost: 3 MP (2304 x 1296)

Objektiv: F/NO: 2.4; Goriščna razdalja: 3,83 mm

Razpon pogleda: 360° vodoravno, 114° navpično

Nočni vid: 850 nm IR LED do 30 ft

OMREŽJE

Varnost: 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

Brezžična hitrost: 11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

72,2 Mb/s (802.11n)

Frekvenca: 2,4 GHz

Brezžična varnost: WPA/WPA2-PSK

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Vhodni sprožilec: zaznavanje gibanja

Izhodno obvestilo: potisno obvestilo

VIDEO

Video kompresija: H.264

Hitrost sličic: 15fps

Video pretakanje: 3MP

SISTEM

Regulativni certifikat: CE, NCC

Sistemske zahteve: iOS 10+, Android 5.0+

OKOLJE

Delovna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90%RH brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Domača varnostna Wi-Fi kamera Tapo Pan/Tilt



Pojnilc
Vaš izbrani izdelek.
Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki
Montažna plošča
Podnožje kamere

STROJNA OPREMA

Gumb: Gumb za ponastavitev
Indikatorska LED: Sistemska LED
Vhod adapterja: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
Izhod adapterja: 9,0 V/0,6 A
Napajanje: 3-metrski napajalni kabel
Mere (Š x G x V): 3,4 x 3,3 x 4,6 in. (86,6 x 85 x 117,7 mm)

AVDIO

Avdio komunikacija: dvosmerni zvok
Avdio vhod in izhod: Vgrajen mikروفon in zvočnik