



Š izbrani izdelek.



TP-LINK TAPO C510W 2K (2304×1296PX) 360° PAN/TILT ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA


ŠIFRA: TPLNC-TC510W

58.99€

Tapo C510W TP-LINK 4895252501575

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.8000 kg
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

Ločljivost 2K - Z ločljivostjo 2304 × 1296 slikovnih pik Tapo C510W izboljša vašo varnost z zajemom več podrobnosti v primerjavi s tradicionalno ločljivostjo 1080p (1920 × 1080 slikovnih pik).

Polnobarvni nočni vid - razkrije barvne slike z vgrajenimi reflektorji tudi ponoči.

360° vizualna pokritost - Zagotavlja 360° vodoravno in 130° navpično območje pogleda za zajemanje



vsega okoli,
Vaš izbrani izdelek.

Pametno sledenje gibanju-Tapo C510W sledi gibanju z visoko hitrostjo vrtenja, kar vam zagotavlja, da pazite na bolj vitalna področja.

Multiple Detection for Free-Smart AI prepozna osebo in vas po potrebi obvesti. Prav tako lahko nastavite prilagodljiva območja dejavnosti ali meje, da prejmete samo pomembna opozorila.

Prilagodljiv zvočni in svetlobni alarm - Posnemite lasten zvok kot alarm in prilagodite svetlost za uporabo po meri.

Lokalna shramba in shramba v oblaku - shranite posnete videoposnetke na kartico microSD (do 512 GB)† ali z uporabo storitev v oblaku Tapo Care**.

IP65 Odporen na vremenske vplive - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.

KAMERA

Slikovni senzor: 1/2,8" CMOS

Ločljivost: 2K 3MP (2304 × 1296 px)

Leča: 2,0±5%; Goriščna razdalja: 3,9 mm ± 5%

Nočni vid: IR LED (do 98 ft), nočni vid v polnih barvah

Razpon pogleda: 360° vodoravno in 130° navpično

Stopnja odpornosti proti vremenskim vplivom: IP65

VIDEO

Hitrost sličic: 15 fps

Video pretakanje: 2K

Video kompresija: H.264

AVDIO

Avdio komunikacija: dvosmerni zvok

Avdio vhod in izhod:: Vgrajen mikrofonski in zvočnik

OMREŽJE

Standardi in protokoli: IEEE 802.11b/g/n

Varnost: 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

Frekvenca: 2,4 GHz

Brezžična varnost: WPA/WPA2-PSK

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Vhodni sprožilec: zaznavanje osebe, zaznavanje gibanja

Izhodno obvestilo: posnetek (Tapo care), posnetki (Tapo care)

STROJNA OPREMA

Gumb: gumb RESET

Indikator LED: Sistemski LED



Vhod adapterja: 100-240V, 50/60Hz

Vaš izbrani izdelek.

Izhod adapterja: 12,0 V/1,0 A

Mere izdelka (Š x G x V): 4,9 x 4,8 x 3,5 in. (123,8 x 123 x 90 mm)

DRUGI

Certificiranje: CE, FCC, RoHS, RCM

Vsebina paketa: Kamera Tapo C510W

Napajalnik (3,0 m)

Montažna sidra

Montažni vijaki

Vijaki nosilca

Montažna šablona

Vodoodporno tesnilo

Montažni nosilec

Vodnik za hiter začetek