

Več informacij o izdelku

TP-LINK TAPO P300 SMART WI-FI VTIČNICE + USB OUTPUT

ŠIFRA: TPLNC-P300

39.99€

Tapo P300 TP-LINK 4897098683958

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.6000 kg

Dimensions 40 × 5 × 5 cm


Garancija mesecih 36 mesecev


Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Pametne vtičnice](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

Individualni nadzor - ločeno upravljajte 3 pametne vtičnice na razdelilniku prek aplikacije ali glasovnih ukazov.

18 W hitro polnjenje - podpira do 18 W PD in QC3.0 polnjenje za združljive naprave

Omogoči HomeKit - upravljajte povezane naprave neposredno iz naprav Apple

Daljinski upravljalnik - prek aplikacije Tapo takoj vklopite/izklopite povezane naprave, kjer koli ste

Glasovni nadzor - Upravljajte svoj pametni vtič z glasovnimi ukazi prek Amazon Alexa, Siri ali Google Assistant

Urnik in časovnik - Nastavite urnike ali časovnike za avtomatizacijo povezanih naprav

Način odsotnosti - samodejno vklopi in izklopi naprave ob različnih urah, da simulira zasedenost za dodatno varnost

Enostavna nastavitvev in uporaba - vozlišče ni potrebno, nastavite hitro in preprosto upravljajte prek brezplačne aplikacije

Zajamčena varnost - Številne varnostne funkcije nudijo vsestransko zaščito za zaščito vas in vaše družine

Opomba: pametne funkcije veljajo samo za 3 pametne AC vtičnice. Vrata USB so vedno vklopljena in jih aplikacija ne nadzoruje

OMREŽJE

Protokol: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth (samo za nastavitvev)

Brezžična vrsta: 2,4 GHz Samo WiFi, Bluetooth (samo za nastavitvev)

SPLOŠNO

Dimenzije (V X Š X G): 268 x 55 x 40 mm

Dolžina kabla: 1,5 m

Material: PC (V-0, UL 94), negorljiv

Gumbi: • Gumb za vklop/izklop in sistemska LED



- Posamezne LED lučke stanja za pametne vtičnice

Vaš izbrani izdelek.

Delovni status

Nazivno: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Največja obremenitev: 2300 W, 10 A

USB izhod: 9V==2A / 12V==1.5A / 5V==3A (ena vrata)

5V==3A (več vrat)

KOMPATIBILNOST

Platforma tretjih oseb:

- Apple Home
- Alexa
- Google Assistant

DRUGI

Vsebina paketa: pametni razdelilnik za Wi-Fi Tapo P300

Vodnik za hiter začetek

Certifikati: CE, RoHS

Okolje: Delovna temperatura: 0 °C–35 °C

Delovna vlažnost: 10%–90% RH, brez kondenzacije