



Vaš izbrani izdelak

## TP-LINK VIGI 16-KANALNI MREŽNI VIDEO SNEMALNIK 24/7

ŠIFRA: TPLNC-NVR1016H

**112.99€**

VIGI NVR1016H TP-LINK 4897098683293



### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 2.5000 kg

**Dimensions** 10 × 30 × 30 cm



**Garancija  
mesecih** 36 mesecev

**Proizvajalec** TP-LINK



**Zaloga:** 2 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





## OPIS IZDELKA

Neprekinjeno snemanje 24/7: shrani do 10 TB posnetkov s povezanih kamer, da zavaruje vaše podatke za hiter in udoben dostop.

16-kanalni pogled v živo v realnem času: ostra ločljivost slike do 8 MP in 16-kanalni zaslon zagotavljata, da zajamete vse podrobnosti iz vseh kotov.

Hitro iskanje in predvajanje: preprosto poiščite ciljni posnetek po datumu, vrstah dogodkov in oznakah. Ponovno predvajanje s spremenljivo hitrostjo predvajanja za hiter pregled posnetkov.

Oddaljeno spremljanje: namenska aplikacija VIGI je razvita za oddaljeno spremljanje, ki zagotavlja enostavnost in priročnost.

H.265+: Brez uporabe dodatne pasovne širine vaša kamera prenaša stisnjen kristalno jasen video, da prihrani prostor na disku, olajša obremenitev omrežja in zmanjša stroške spremljanja, ne da bi žrtvovala kakovost slike.

ONVIF zagotavlja združljivost\*: Preprosto dodajte IPC-je VIGI in drugih znamk, da vzpostavite zmogljivo in raznoliko omrežje zahvaljujoč združljivosti brez ovir.

1 vmesnik HDD (do 10 TB)†: Shrani do 10 TB (720 dni△ videa) na trdi disk SATA, s čimer je vaša shramba podatkov zaščiten lokalno.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmerne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli. Primerno za upravljanje.

## OMREŽJE

Protokol TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

Dohodna pasovna širina 80 Mbps

Odhodna pasovna širina 60 Mbps

## SPLOŠNO

Delovna temperatura -10-55 °C

Teža 578,5 g



Vsebina paketa Omrežni video snemalnik VIGI

Vaš izbrani izdelek.

Polnilec

HDD vijaki

Miška

Navodila za hitro namestitvev

Dimenzije (Š X G X V) 246,2 x 148,2 x 45 mm

Zunanji napajalnik DC 12V/1,5A

Poraba energije 4,25 W (brez diska)

#### **VMESNIKI**

Omrežni vmesnik 1 RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2x USB 2.0

#### **TRDI DISK**

Vmesnik SATA 1 SATA

Kapaciteta do 10 TB

#### **VIDEO/SLIKA**

16-kanalno sinhrono predvajanje

Video vhod 16-kanalni IP video vhod, ločljivost do 8 MP

Ločljivost snemanja 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz,

1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz,

1280x720/60Hz

VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz,

1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz

#### **DEKODIRANJE**

Format dekodiranja H.265+/H.265/H.264+/H.264

Pogled v živo/Ločljivost predvajanja 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/

720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Zmogljivost 2-kanalni @ 8 MP, 4-kanalni @ 4 MP, 8-kanalni @ 2 MP