




Veš izbrani izdelek.



TP-LINK VIGI 8-KANALNI MREŽNI VIDEO SNEMALNIK 24/7

ŠIFRA: TPLNC-NVR1008H

80.99€

VIGI NVR1008H TP-LINK 6935364072339

DODATNE INFORMACIJE

Weight	2.5000 kg
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

Neprekinjeno snemanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu: samodejno shrani do 10 TB posnetkov s povezanih kamer, da zavaruje vaše podatke za hiter in udoben dostop.

8-kanalni pogled v živo v realnem času: ostra ločljivost slike do 8 MP in 8-kanalni zaslon zagotavljata, da zajamete vse podrobnosti iz vseh kotov.



Hkratno predvajanje: ponovno predvajajte vir iz do 4 kamer hkrati, povečajte hitrost ponovnega predvajanja in poiščite dogodke v video razporedu za preprost pregled posnetkov.

Oddaljeno spremljanje: namenska aplikacija VIGI je razvita za oddaljeno spremljanje, ki zagotavlja enostavnost in priročnost.

Pametno video kodiranje H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaša kamera prenaša stisnjen kristalno jasen video, da prihrani prostor na disku, olajša obremenitev omrežja in zmanjša stroške spremljanja brez žrtvovanja kakovosti slike.

ONVIF Ensure Compatibility: Preprosto dodajte IPC-je VIGI in drugih blagovnih znamk, da vzpostavite zmogljivo in raznoliko omrežje zahvaljujoč združljivosti brez ovir.

1 vmesnik HDD (do 10 TB): Shrani do 10 TB (720 dni videa) na trdi disk SATA, s čimer je vaša shramba podatkov zaščiten lokalno.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmerne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli. Primerno za upravljanje.

Pasovna širina video dostopa 80 Mb/s: Visoka pasovna širina video dostopa zagotavlja, da vaš NVR poveže več kamer z visoko ločljivostjo. Na podlagi laboratorijskega testiranja s kamerami VIGI lahko VIGI NVR poveže do osem kamer 4MP.

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

Dohodna pasovna širina 80 Mbps

Odhodna pasovna širina 60 Mbps

SPLOŠNO

Omrežni video snemalnik VIGI

Napajalniki

Vijaki HDD

Miška

Navodila za hitro namestitev

Delovna temperatura -10-55 °C

Dimenzije (Š X G X V) 246,2 × 148,2 × 45 mm

Teža 578,5 g

Zunanji napajalnik DC 12V/1,5A

Poraba energije 4,25 W (brez diska)

VIDEO/SLIKA

Video vhod 8-kanalni IP video vhod, ločljivost do 8 MP

Ločljivost snemanja Ločljivost snemanja: 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA

720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680 × 1050/60Hz,



1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Vaš izbrani izdelek.

VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920×1080/60Hz, 1680×1050/60Hz, 1440×900/60Hz,
1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz

DEKODIRAJ

Format dekodiranja H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ločljivost ogleda v živo/predvajanja 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA
720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Sinhrono predvajanje 4 kanalov†

Zmogljivost 2-kanalni @ 8 MP, 4-kanalni @ 4 MP, 8-kanalni @ 2 MP

TRDI DISK

SATA 1 SATA vmesnik

Kapaciteta do 10TB

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2 × USB 2.0