



Vaš izbrani izdelek.

UBIQUITI USG-PRO-4 GIGABITNI USMERJEVALNIK

ŠIFRA: UBINT-0137

316.99€

USG-PRO-4 UBIQUITI 810354022821

DODATNE INFORMACIJE

Weight 2.5000 kg

Dimensions 4.4 × 48.4 × 48.4 cm

**Garancija
mesech** 12 mesecev

Proizvajalec UBIQUITI



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





Vaš izbrani izdelek.



OPIS IZDELKA

Zgradite svoje varno in prilagodljivo omrežje z Ubiquiti UniFi® Security Gateway Pro, ki je del sistema UniFi Enterprise.

UniFi Security Gateway Pro je visoko zmogljiv gigabitni usmerjevalnik, ki zagotavlja robustno varnost in napredne funkcije usmerjanja.

Dve kombinaciji SFP / RJ45 vrat omogočata optično povezljivost, ki omogoča hitrost do 1 Gbps.

Napredno strojno pospešeno posredovanje paketov zagotavlja zmogljivost 1+ milijonov paketov na sekundo.

UniFi Security Gateway PRO ponuja štiri neodvisna Ethernet vrata s polno hitrostjo 4 Gbps.

Lastnosti:

(2) Gigabitna ethernetna vrata RJ45

(2) Gigabitna kombinirana vrata RJ45 / SFP

4 Gbps Full Line Rate Layer 3 Posredovanje

1+ milijon paketov na sekundo za 64-bajtna paketa

Prefinjen in intuitiven grafični nadzor uporabniškega vmesnika

upravljanje preko aplikacije UniFi

Specifikacije:

Mechanical	
Dimensions	484 x 44 x 164 mm (19.06 x 1.73 x 6.46")
Weight	2.3 kg (5.07 lb)
Max. Power Consumption	40W
Power Supply	Internal AC/DC Power Adapter, 60W (24V, 2.5A)
Power Input	110 - 240VAC



Vaš izbrani izdelek.

LEDs	
System	Status
Data Ports	Speed/Link/Activity
Networking Interfaces	
Serial Console Port	(1) RJ45 Serial Port
Data Ports	(2) 10/100/1000 RJ45 LAN Ports
	(2) 1 Gbps RJ45/SFP Combination WAN Ports
Layer 3 Forwarding Performance	
Packet Size: 64 Bytes	2,400,000 pps
Packet Size: 512 Bytes or Larger	4 Gbps (Line Rate)
Processor	Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing
System Memory	2 GB DDR3 RAM
On-Board Flash Storage	4 GB
Certifications	CE, FCC, IC
Rackmount	Yes
Operating Temperature	-10 to 45° C (14 to 113° F)
Operating Humidity	10 to 90% Noncondensing