



✓ Š izbrani izdelek.



UGREEN DISPLAYPORT 1.4 KABEL 8K 2M - POLYBAG

ŠIFRA: UGRTI-80392

15.99€

80392 UGREEN 6957303883929

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.1500 kg
Dimensions	2 × 15 × 15 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	UGREEN



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Kabli in adapterji](#), [Video kabli](#)



OPIS IZDELKA

UHD 8K DisplayPort kabel moški-moški

Kabel UGREEN DisplayPort ne podpira samo 3D videa, ampak lahko podpira tudi ločljivost do 8K 7680x4320@60Hz, 4K 3840x2160@144Hz in 2K@165Hz, kar je idealno za igranje iger z visoko



zmogljivostjo ali gledanje HD filma na vašem televizorju.

Vaš izbrani izdelek.

To je optimalna izbira za velike igre, domači kino in prikazno oglaševanje na spojnem zaslonu.

Premium material z visoko zmogljivim prenosom

Zasnovan s kositranim bakrom in troslojno zaščito je kabel DP dovolj za prenos visokokakovostnih in stabilnih video in avdio signalov, brez skrbi glede vizualnih in zvočnih napak, artefaktov in težav pri avdio/video sinhronizaciji.

Odebeljena lupina SPCC, pokrov iz najlonske pletenice in pozlačeni konektorji zagotavljajo vrhunsko vzdržljivost pri težki uporabi in večkratnem priklopu in izklopu.

Superior Vision z DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4 lahko prenaša do 32,4 Gbs pasovne širine, kar omogoča ogled višje ločljivosti 8K pri 60Hz z 10-bitnim barvnim HDR ali 4K pri 144Hz.

S tehnologijo VESA DSC različica 1.2 omogoča do 3:1 razmerje stiskanja, da je vizualno brez izgub. Njegova zmogljivost večtokovnega transporta (MST) omogoča visoko ločljivostno podporo za več monitorjev na enem vmesniku zaslona.

Opomba:

Preverite, da vaša grafična kartica in monitor podpirata višjo ločljivost in hitrost osveževanja.

Različica: DisplayPort 1.4, nazaj združljiv z DP1.3/1.2/1.1

- Ločljivost: 8K@60Hz 4K@144Hz 2K@165Hz

- Prenos zvoka: 32Bit/1536kHz

- Podpira dinamični HDR

- Podpira stiskanje prikaznega toka (DSC)

- Podpora za popravljanje napak (FEC)

- Podpora PUBG, Dota Gaming itd

- Primerno za uporabo v HD Gaming TV z visoko hitrostjo osveževanja itd

Dolžina: 2m

Različica: Displayport 1.4

Skupna pasovna širina: 32,4 Gbps

Ločljivost: 8K@60Hz / 4K@144Hz / 2K@165Hz

Žično jedro: čisti baker

Zaščita: aluminijasta folija + ozemljitvena žica + kovinska pletenica

Konektor: Ponikljani priključki

Premer žice: 30AWG

Premer žice: 7,3 mm



Vaš izbrani izdelek.