



✓ Š izbrani izdelek.



WD BLUE 2TB SN580 NVME SSD PCIE GEN4 X4

ŠIFRA: WDCSD-WDS200T3B0E

141.99€

WDS200T3B0E WD 718037902449

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.0065 kg
Dimensions	1 × 10 × 10 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	WD



Zaloga: 7 na zalogi

Kategorije: [Računalniške komponente](#), [Računalništvo](#), [SSD diski](#)



OPIS IZDELKA

Vzpodbudite svojo domišljijo

Vzpodbudite svojo domišljijo z WD Blue SN580 NVMe SSD s PCIe® Gen 4.0 za ustvarjalce in strokovnjake.



Povečajte produktivnost ali ustvarjajte brez napora z nadgradnjo na SSD-je PCIe Gen 4.0
Vaš izbrani izdelek.
z bralnimi hitrostmi do 4.150MB/s (modeli s 1 TB in 2 TB).

S prostorom za shranjevanje do 2 TB na ozki obliki M.2 2280 lahko aplikacije, podatki in mediji, kot so fotografije, 4K videoposnetki in glasba, so shranjeni na istem pogonu.

Brez prekinitev ustvarjajte, ko ste v območju ali na poti, z nizko porabo energije, ki maksimizira življenjsko dobo baterije vašega prenosnika.

Naredite lahkotno delo s težkimi datotekami

Zagnajte aplikacije, naložite, urejajte in objavite vsebine s hitrostmi PCIe Gen 4.0 do 4.150 MB/s (modeli s 1 TB in 2 TB)

ter hitrimi kopijami datotek s tehnologijo nCache™ 4.0.

Zasnovano za ustvarjalce vsebine in strokovnjake

WD Blue SN580 NVMe SSD izboljša ustvarjalne delovne tokove in zagotavlja odzivnost aplikacij za več projektov.

Nizkoenergijska zasnova podaljšuje življenjsko dobo baterije, tako da lahko še naprej delate ali ustvarjate, ko ste v območju.

Visoka zmogljivost, nizka čakalna doba

Zmogljivost PCIe Gen 4.0 zagotavlja hitrosti prenosa do 4.150 MB/s (modeli s 1 TB in 2 TB), da hitro naložite velike digitalne vire ali kadar objavljate svoje projekte.

Značilnosti:

Vzdržljivost do 900TBW

Poveča produktivnost in kreativnost s PCIe® Gen 4.0 in bralnimi hitrostmi do 4150 MB/s (modeli s 1TB in 2TB)

Olajša delo s velikimi datotekami s tehnologijo nCache 4.0 podjetja Western Digital, ki omogoča izjemno hitro kopiranje velikih datotek ali medijskih virov

Kapaciteta: 2TB

Oblika faktorja: M.2 2280

Priključek: M.2

Zaporedno branje: 4150MB/s

Zaporedno pisanje:4150MB/s

Naključno branje: 600000 4KB IOPS

Naključno pisanje: 750000 4KB IOPS

Vmesnik: PCIe Gen4 x4

Garancija: 5-letna omejena garancija



Vzdržljivost (TBW): 900

Vaš izbrani izdelek.

Dimenzije (D x Š x V): 80mm x 22mm x 2.38mm

Teža: 5,5 g

Delovna temperatura: 0°C do 85°C

Nedelovna temperatura: -40°C do 85°C

Certifikati: BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Maroko, RCM, TUV, UL, VCCI