



 Š izbrani izdelek.



XEROX VERSALINK C415DN BARVNA VEČOPRAVILNA NAPRAVA 40 STR/MIN

ŠIFRA: XERTI-VERSA_C415DN

931.99€

C415V_DN XEROX 095205041125

DODATNE INFORMACIJE

Weight	32.3000 kg
Dimensions	60 × 57.5 × 57.5 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	XEROX



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Laserski tiskalniki](#), [Tiskalniki](#)



OPIS IZDELKA

Vaše prilagodljive delovne potrebe zahtevajo zmogljivosti na višji ravni. Zato so brezkompromisna produktivnost, zanesljivost in varnost standardni pri večfunkcijskem tiskalniku VersaLink C415.



Opremljen z Xerox® ConnectKey® Technology, je ta sodobni delovni pomočnik pripravljen na vse, kar mu postavite po robu - danes ali jutri.

POZDRAVITE VEČJO ENOSTAVNOST

Večfunkcijski tiskalnik VersaLink C415 združuje napredne funkcije v lahko, kompaktno ohišje. S preprostim nastavljanjem je ta VersaLink naprava pripravljena na dostavo rezultatov takoj iz škatle. Konfiguracijske možnosti in namestitveni čarovniki, ki jih je enostavno slediti, omogočajo hitro nastavitvev tako, da lahko hitro pridete do dela, v nekaj minutah, ne urah. Programska oprema Xerox® Smart Start samodejno izvede namestitev najnovejše programske opreme za vašo napravo VersaLink, vse brez pomoči IT-ja. Od nastavitve do vzdrževanja in vsega vmes je vse namenjeno, da dobite več iz vsake minute vašega dneva.

LAHKOTNO DELO ZA TRDO DELO

Prilagoditev omogoča produktivno uporabniško izkušnjo z svobodo, da delate tako, kot želite, zato lahko v manj korakih opravite več. Aplikacije z enim dotikom vam omogočajo avtomatizacijo in prilagoditev večstopenjskih delovnih tokov za posameznike in skupine - vse, kar potrebujete, je en dotik. Vmesnik na zaslonu je vaš vhod v vedno večjo Xeroxovo galerijo aplikacij, ki omogočajo, da vaš delovni pomočnik na delovnem mestu še bolj napreduje. Na primer, opcionalna aplikacija Xerox® Translate and Print v trenutku prevede skenirane dokumente v več različnih jezikov.

PAMETNA, VEČPLASTNA VARNOST

Varnostna nadzorna plošča poenostavi upravljanje varnosti tiskalnika VersaLink C415. Vgrajene funkcije in celovite storitve trdo delajo, da ohranijo podatke in dokumente varne s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa, zaznavanjem sumljivega ali zlonamernege vedenja ter ostajanjem korak pred grožnjami.

USTVARJENO ZA MODERNO, MOBILNO DELO

Delajte, kjer in kako želite, z dostopom do storitev Google Drive™, Microsoft® OneDrive® in DropBox™, ter dodatnimi možnostmi preko Xerox App Gallery. Na poti opravite več z vtičnikom Xerox® Print Services za Android™, iBeacon1 za Apple Airprint, pa tudi z izbirno Wi-Fi in Wi-Fi Direct. Več o tem, kako si predstavljamo prilagodljivo delo, izveste na naslovu xerox.com/Mobile.



PAMETNA EKO-INTELIGENCA

Vas izbrani izdelek.

Več kot 25% recikliranega plastičnega materiala v napravah VersaLink C415 pomeni novo razsežnost okoljske odgovornosti.

Te naprave izpolnjujejo ali presegajo najstrožje globalno priznane standarde za okoljsko uspešnost izdelka,

vključno s standardi EPEAT, Blue Angel in ENERGY STAR®.

Poleg tega program Xerox® Green World Alliance® poenostavlja zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje porabljenih tiskalniških potrebščin.

Modelna konfiguracija

Model: C415V/DN

Standardne funkcije: Kopiranje, e-pošta, faks, tiskanje, optično branje

Opcionalne funkcije: 500+ GB trdi disk, tiskanje prek brezžičnega omrežja

Hitrost tiskanja: Barvno: do 40 str/min, Črno-belo: do 40 str/min

Priporočeni mesečni obseg tiskanja: Do 10.000 strani

Delovni cikel: Do 125.000 slik/mesec (ni predvideno stalna obremenitev)

Standardna kapaciteta papirja: 251 listov

Največja kapaciteta papirja: 1.451 listov

Dvostranski izhod: Standardno

Povezljivost: Gigabitno Ethernet 10/100/1000, Hitri USB 2.0 (Tip A), Hitri USB 2.0 (Tip B),

NFC (opcijsko: AirPrint™ (iOS) vključno z iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), neposredna povezava Wi-Fi)

Trajnost: EPEAT, ENERGY STAR®, Zelena svetovna zveza

Garancija: 1 leto

Kopiranje

Največja ločljivost kopiranja: 600 x 600 dpi

Čas prve kopije: Črno-belo: že po 6,2 sekundah, Barvno: že po 7 sekundah

Funkcije kopiranja: Označevanje, Avtentikacija storitev, Samodejni izbor papirja, Samodejno zmanjševanje in povečava,

Samodejni preklon pladnja, Samodejno obojestransko/dvostavno ustvarjanje zvezkov, Številčenje Bates, Sestavljanje,

Platnice, Delilniki, Brisanje robov, Pomoč za funkcije, Kopija osebne izkaznice, Prilagajanje kakovosti slike,

Premik slike, Preobrat slike, Prekinitev obsežnih opravil, Več kopij na stran, Vzorec nabora,

Shranjevanje nastavitvev opravila,

Pospeševalniki brez dotika



Tiskanje

Vaš izbrani izdelek.

Največja ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi (do izboljšane slike 1200 x 1200)

Čas prve natisnjene strani: Črno-belo: že po 6,2 sekundah, Barvno: že po 6,8 sekundah

Hitrost procesorja: 1,2 GHz

Vrsta procesorja: Štirijedrni

Tiskalni pomnilnik (standardno): 4 GB

Jeziki opisa strani (PDL): Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6

Funkcije tiskanja: Privzeti programi, Dvosmerna realnočasovna povezava, Postavitev zvezkov, Šifrirano varno tiskanje,

Zadrži vsa opravila, Identifikacija opravila, Nadzor opravil, Tiskanje okoli blokad, Tiskanje iz skladišča v oblaku (Dropbox, OneDrive,

Google Drive), Tiskanje s ključka USB, Tiskanje na alternativni papir, Prilagajanje, Shranjevanje in obnovitev nastavitev gonilnika,

Dvostransko tiskanje (kot privzeto), Nastavitve gonilnika Xerox® Earth Smart

Mobilno tiskanje: Apple® AirPrint™, Storitev za tiskanje Mopria™, Vtičnik za tiskalno storitev Xerox® za Android™

(opsijsko: AirPrint™ (iOS) vključno z iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), neposredna povezava Wi-Fi)

Optično branje

Cilji optičnega branja: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, SMB, Optično branje v omrežje, Optično branje na USB, Optično branje v e-pošto

Oblike datotek optičnega branja: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

Funkcije optičnega branja: Druge rešitve so na voljo prek različnih partnerjev za poslovne inovacije Xerox® na xerox.com/Software-Solutions,

Tiskanje iz in optično branje v platformo za upravljanje vsebine Xerox® DocuShare® Go, Optično branje v skladišča v oblaku

(Dropbox, OneDrive in Google Drive), Xerox® aplikacija za optično branje za DocuShare®

Funkcije optičnega branja (opsijsko): Aplikacije z enim dotikom, Geslom zaščiteno PDF, Optično branje v mapo,

Optično branje domov, Posamezne/večstranske datoteke PDF/TIFF, Podpora TWAIN, Pospeševalniki brez dotika, Združen imenik

Faks funkcije: Neposreden faks, Posredovanje faksa v e-pošto, Izbor števila faksa, LAN faks, Strežniški faks,

Gonilnik TWAIN, Združen imenik, Faksiranje na mestu (opsijsko: Optično branje v skladišča v oblaku (Dropbox, OneDrive in Google Drive))*



Zahteva analogni telefonski priključek.

Vaš izbrani izdelek.

Stiskanje faksa: JBIG/SG3, MH/G3, MMR/SG3, MR/G3

Upravljanje naprave

Funkcije upravljanja naprave: Xerox® spletni strežnik CentreWare®, Xerox® Easy Assist, Xerox® Workplace Cloud,

Samodejno odčitavanje števca, Kloniranje konfiguracije, Upravljanje flote, Xerox® pomočnik za podporo

Funkcije upravljanja naprave (opsijsko): Upravljanje na daljavo v oblaku z Xerox Workplace Cloud, Komplet za storitve upravljanja tiskanja

Krmilne funkcije: Kloniranje konfiguracije, Nadzorni pano Remote Control Panel, Varnostna nadzorna plošča, Združen imenik

Gonilniki za tiskalnike

Podpora operacijskega sistema: Android, Fedora® Core, Mac OS 13.x, 12.x, 11.x, Ubuntu®, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 8.1,

Windows® Server 2012 in R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, iOS

Zmožnosti pisav:

Pisave PostScript®: 73

Pisave PCL®: 93

Obdelava medijev

Standardna kapaciteta papirja: 251 listov

Največja kapaciteta papirja: 1.451 listov

Izhodna kapaciteta: 150 listov

Ročnik dokumentov: Dvosmerno samodejni podajalnik dokumentov (DADF)

Kapaciteta: 100 listov

Kapaciteta papirja: Pladenj (Reža za ročno podajanje): 1 list

Pladenj (Glavni pladenj): 250 listov

Pladenj (550+100 listov) (opsijsko): 650 listov

Pladenj (550-listov) (opsijsko): 550 listov

Velikost papirja: Pladenj (Reža za ročno podajanje): Prilagojeni formati: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Pladenj (Glavni pladenj): Prilagojeni formati: 97 x 148 mm do 216 x 356 mm

Pladenj (550+100 listov) (opsijsko): Prilagojeni formati: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Pladenj (550-listov) (opsijsko): Prilagojeni formati: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm



Vrste medijev: Navaden papir, Lahek papir, Težak papir, Pisemska glava, Karton, Recikliran,
Vaš izbrani izdelek.

Obveznice, Etikete, Sijajen, Vinil,

Pred-tiskan, Kuverte, Barvni papir, Hrapav bombaž, Prilagojeni

Vrsta papirja: Pladenj (Reža za ročno podajanje): Teže 16 do 58 lb/60 do 216 g/m²

Pladenj (Glavni pladenj): Teže 16 do 32 lb/60 do 120 g/m²

Pladenj (550+100 listov) (opcijsko): Teže 16 do 58 lb/60 do 216 g/m²

Pladenj (550-listov) (opcijsko): Bond teža 16 do 32 lb/60 do 120 g/m²

Varnost

Standardne varnostne funkcije: 802.1x, Šifriranje AES 256-bit, Nadzor dostopa, Evidenca revizij, Samodejno samo-podpisano digitalno potrdilo, Integracija s sistemom Cisco® Identity Services Engine (ISE),

Certifikacija Common Criteria, Nadzor konfiguracije, Certifikacija FIPS 140, Potrdilo za preverjanje programske opreme,

HTTPS, IPsec, Bris slike za opcionalne trde diske, Šifriranje na ravni opravil prek HTTPS in gonilnikov, Lokalna avtentikacija (notranja baza podatkov), Integracija s sistemom LogRhythm SIEM, Omrežna avtentikacija,

Filtriranje vrat/IP/domen, SFTP in šifrirano e-pošto, SHA-256 hash funkcija za avtentikacijo sporočila, SNMPv3, Varno tiskanje,

Potrdila o varnosti, ki uporabljajo ECDSA, Upravitelj varnosti, Podpisano e-pošto,

Integracija s sistemom Splunk SIEM, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Boot, Modul zaupanja vredne platforme (TPM 2.0),

Uporabniški dostop, Dovoljenja uporabnikov

Opcionalne varnostne funkcije: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Trdi disk (AES 256-bit) z večkratnim brisanjem slike (kmalu na voljo),

Xerox® čitalnik za RFID kartice

Delovno okolje

Temperatura (delovanje): 10 - 32,2 °C

Relativna vlažnost (delovanje): 15 - 80 % RH (brez kondenzacije)

Dimenzije

Najmanjše dimenzije (Š x G x V): 478 x 475 x 491 mm

Teža: 27,1 kg

Certifikati

Trajnost: EPEAT, ENERGY STAR®, Green World Alliance



Vpaketu:
Vaš izbrani izdelek.

Večnamenski tiskalnik VersaLink C415

AC napajalni kabel

Navodila za namestitev

Letak z informacijami o izdelku

Varnostni list izdelka

Letak za posodobitev programske opreme

CD s programsko opremo in dokumentacijo

Tiskalne kartuše CMYK: zmogljivost 2.000 strani